FORCH

Art.-Nr. 3791 54



GER ADK Automotiver Diagnose Koffer

KFZ-Prüfzubehör V Master-Diagnose

Eine Entwicklung unseres Hauses, die der Anfrage von Automobilherstellern, Werkstätten, Service- und Ausbildungszentren Rechnung trägt, eine universell einsetzbare Kontaktiermöglichkeit für alle im Kfz-Bereich vorkommenden Steckverbindern zu schaffen. Zur sicheren Kontaktierung der am häufigsten vorkommenden Steckverbindern im automotiven Bereich. Ein hoch qualitativer, umfangreicher Service Koffer für Diagnose und Fehlersuche im Kfz. Verpackt im Hartschalenkoffer.

1. Flexible Adapterleitungen:
Art.-Nr.: 3791 54 1 – 3791 54 18
Temperaturbeständige, 35 cm lange Silikonkabel mit 1 × 4 mm Winkel Sicherheitsstecker und 1× diverse Automotiv-Flach- oder Rundverbinder, jeweils Stecker und Buchse.

2. Kabelrolle 6 m:
Art.-Nr.: 3791 50 12
Leicht auf- und abwickelbare Kabelverlängerung 6 m, doppelt isolierte Silikonleitung mit je 1× 4 mm Sicherheitstecker gerade und abgewinkelt.

3. Nadelförmige Prüfspitzen abgewinkelt
Art.-Nr.: 3791 50 8
Für Messungen an räumlich beengten Messpunkten mit Buchse für alle 4 mm Steckverbinder.

4. Ein Paar Prüfspitzen
Art.-Nr.: 3791 50 2
Für 4 mm Standardstecker rot und schwarz.

5. T-Stücke 3 × 4 mm Buchse
Art.-Nr.: 3791 50 1
Für 4 mm Standardstecker. Zum Abgreifen, Weiterführen, Verlängern oder als Kurzschlussbrücke einsetzbar.

6. 4 Stück Back Probing Probes „Mini“
Art.-Nr.: 3791 50 6
Für 4 mm Steckverbinder. Nadelförmige Mini-Prüfspitzen aus Federstahl. Geeignet für geschlossene Steckverbinder, um im gesteckten Zustand von der Rückseite (Kabeleinlass) zu kontaktieren.

7. Messleitungspaar
Art.-Nr.: 3791 50 9
Ein Paar doppelt isolierte 1,2 m lange Silikon Messleitungen mit jeweils 1 × 4 mm Sicherheits-Stecker gerade und abgewinkelt.

8. Kabel-Durchstecher lang
Art.-Nr.: 3791 50 5 2
Extra lange Reichweite 125 mm. Nur 3 mm breite Spitze. Geeignet für Kabel mit 2 – 4 mm Durchmesser. Ideal für automotive Applikationen. Für 4 mm Stecker.

9. Kabel-Durchstecher kurz
Art.-Nr.: 3791 50 4 1
Standard 4 mm Buchse im Griffteil. Geeignet für Kabel mit 2 – 4 mm Durchmesser. Ideal für automotive Applikationen.

10. Ein Paar Krokodilklemmen vollisoliert
Art.-Nr.: 3791 50 3
Für alle 4 mm Steckverbinder. Maximale Maulöffnung 26 mm, geeignet zum Abgreifen von kleinen Kabeldurchmessern bis zur Batterie Polklemme.

Theo Förch GmbH & Co. KG
Theo Förch Straße 11 - 15
74196 Neuenstadt

BUL ADK куфарче за автомобилна диагностика

Аксесоари за тестове на автомобили

Разработка на нашата фирма, която взима под внимание нуждите на автомобилните производители, работилниците, сервизните и обучителните центрове от създаване на универсално използваема възможност за свързване към всички налични в автомобилния бранш щекерни свързвания. За сигурен контакт с най-често срещаните щекерни свързвания в автомобилния бранш. Висококачествено и богато оборудвано сервизно куфарче за диагностика и търсене на грешки в автомобила. С външна твърда обшивка.

1. Гъвкави адаптерни проводници:
Кат. №: 3791 54 1 – 3791 54 18
Температурно устойчив, 35 cm дълъг силиконов кабел с 1 × 4 mm ъглов предпазен щекер и 1× различни автомобилни плоски или кръгли свързващи елементи, съответно щекер и букса.

2. Кабелна ролка 6 m:
Кат. №: 3791 50 12
Лесно навиващо се и развиващо се кабелно удължение 6 m, двойно изолиран силиконов проводник с по 1× 4 mm предпазен щекер прав и извит.

3. Ъглови измервателни накрайници с формата на игли
Кат. №: 3791 50 8
За измервания в трудно достъпни точки с букса за всички 4 mm щекерни свързвания.

4. Двойка измервателни накрайници
Кат. №: 3791 50 2
За 4 mm стандартни щекери червени и черни.

5. Т-образни елементи 3 × 4 mm букса
Кат. №: 3791 50 1
За 4 mm стандартни щекери. За изкарване, прекарване, удължаване или като мостове за закъсяване.

6. 4 бр. изпитващи остриета „Мини“
Кат. №: 3791 50 6
За 4 mm щекерни свързвания. Мини измервателни накрайници с формата на игли от листова стомана.
Подходящи за затворени щекерни свързвания, за да се извърши контакт в пъхнато състояние от задната страна (входа на кабела).

7. Двойка измервателни проводници
Кат. №: 3791 50 9
Двойка двойно изолирани 1,2 m дълги силиконови измервателни проводници с размери по 1 × 4 mm
Предпазни щекери прави и извити.

8. Прекарващ уред за кабели дълъг
Кат. №: 3791 50 5 2
Екстра дълъг диапазон на работа 125 mm. Само 3 mm широк връх. Подходящ за кабели с 2 – 4 mm диаметър. Идеален за автомобилни приложения. За 4 mm щекер.

9. Прекарващ уред за кабели къс
Кат. №: 3791 50 4 1
Стандартна 4 mm букса в частта за хващане. Подходящ за кабели с 2 – 4 mm диаметър. Идеален за автомобилни приложения.

10. Двойка крокодилни клеми напълно изолирани
Кат. №: 3791 50 3
За всички 4 mm щекерни свързвания. Максимален отвор на челюстта 26 mm, подходящи за изкарване на кабели с малки диаметър до клемата на акумулатора.

CZE Diagnostický kufr ADK pro automobily

Sada Master Diagnose 5 pro test. elektr. sys. voz.

Vyvinutý výrobek naší společnosti, který splňuje požadavky výrobců automobilů, dílen, servisních a vzdělávacích center, univerzálně použitelné možnosti konektorového zapojení pro všechny zainteresované v oboru motorových vozidel. K bezpečnému zapojení nejčastěji se vyskytujících zástrčných konektorů v automobilovém průmyslu. Vysoce kvalitní a rozsáhlý servisní kufr pro diagnostiku a vyhledávání závad v motorových vozidlech. Baleno v kufru s pevnou skořepinou.

1. Flexibilní vedení adaptéru:
Č. výr.: 3791 54 1 – 3791 54 18
Silikonový kabel odolný vůči teplotě, 35 cm dlouhý, s bezpečnostní, úhlovou zástrčkou 1 × 4 mm a 1 × různými plochými nebo kulatými konektory pro automobily, vždy konektor a zásuvka.

2. Kabelová cívka 6 m:
Č. výr.: 3791 50 12
Snadné navíjení a odvíjení prodlužovacího kabelu o délce 6 m, dvojitě izolované silikonové vedení vždy po 1× 4 mm bezpečnostní úhlové a přímé zástrčce.

3. Úhlové jehlové testovací sondy
Č. výr.: 3791 50 8
Pro měření měřicích bodů v úzkých prostorách se zásuvkou pro všechny 4 mm nástrčné spojky.

4. Jeden pár zkušebních sond
Č. výr.: 3791 50 2
Pro 4 mm standardní konektory, červený a černý

5. T- kusy 3 × 4 mm zásuvka
Č. výr.: 3791 50 1
Pro 4 mm standardní konektory. Lze použít ke snímání, vedení, prodloužení nebo přemostění zkratů.

6. 4 ks zpětné sondy „Mini“
Č. výr.: 3791 50 6
Pro 4 mm standardní nástrčné spojky. Jehlové testovací sondy mini z pružné oceli. Vhodné pro uzavřené nástrčné spojky se zapojováním zezadu (kabelový vstup).

7. Pár měřicích vedení
Č. výr.: 3791 50 9
Jeden pár s dvojitou izolací o délce 1,2 m. Silikonová měřicí vedení po 1 × 4 mm úhlovou a přímou bezpečnostní zástrčkou.

8. Kabelová průchodka, dlouhá
Č. výr.: 3791 50 5 2
Velmi dlouhý dosah 125 mm. Šířka špičky pouze 3 mm. Vhodné pro kabely s průměrem 2–4 mm. Ideální pro použití v automobilovém průmyslu. Pro 4 mm zástrčky.

9. Kabelová průchodka, krátká
Č. výr.: 3791 50 4 1
Standardní 4 mm zásuvka v rukojeti. Vhodné pro kabely s průměrem 2–4 mm. Ideální pro použití v automobilovém průmyslu.

10. Jeden pár plně izolovaných krokosvorek
Č. výr.: 3791 50 3
Pro všechny 4 mm nástrčné spojky Maximální otevření čelistí 26 mm, vhodné k uchycení malých průměrů kabelů až po svorku kontaktu akumulátoru.

DAN ADK Autoteknisk Diagnose Kuffert

Auto-kontroltilbehør 5 / Master-Diagnose

Et produkt, som vi har udviklet for at imødekomme forespørgsler fra bilproducenter, værksteder og service- og uddannelsescentre på et universelt anvendeligt forbindelsessæt til alle stik, der benyttes på automobilområdet. Til etablering af sikre forbindelser med de hyppigst forekommende stik inden for automobilsektoren. En omfattende servicekuffert af høj kvalitet til diagnose og fejlsøgning i køretøjer. Emballeret i hardcase-kuffert.

1. Fleksible adapterledninger:
Varenr.: 3791 54 1 – 3791 54 18
Temperaturbestandige, 35 cm lange silikonekabler med 1 × 4 mm vinkel Sikkerhedsstik og 1× diverse autotekniske flade eller runde stikforbindelser, hhv. stik og bøsning.

2. Kabelrulle 6 m:
Varenr.: 3791 50 12
Ud- og opviklevenlig kabelforlængelse 6 m, dobbeltisoleret silikoneledning hver med 1 × 4 mm sikkerhedsstik lige og vinklet.

3. Nåleformede vinklede prober
Varenr.: 3791 50 8
Til målinger på målepunkter under trange pladsforhold med bøsning til alle 4 mm stik.

4. Probepar
Varenr.: 3791 50 2
Til 4 mm standardstik rød og sort.

5. T-stykker 3 × 4 mm bøsning
Varenr.: 3791 50 1
Til 4 mm standardstik. Kan bruges til tilslutning, videreførelse, forlængelse og som kortslutningsbro.

6. 4 back-prober ”Mini”
Varenr.: 3791 50 6
Til 4 mm stik. Nåleformede mini-prober af fjederstål.
Egnet til lukkede stik til etablering af forbindelse fra bagsiden (kabelindgangen) i sammenkoblet tilstand.

7. Måleledningspar
Varenr.: 3791 50 9
Et par dobbeltisolerede 1,2 m lange silikonemåleledninger med 1 × 4 mm hver sikkerhedsstik lige og vinklet.

8. Nåleprobe lang
Varenr.: 3791 50 5 2
Ekstra lang rækkevidde 125 mm. Spids kun 3 mm bred. Egnet til kabel med 2 – 4 mm diameter. Ideel til autotekniske anvendelser. Til 4 mm stik.

9. Nåleprobe kort
Varenr.: 3791 50 4 1
Standard 4 mm bøsning i grebsdel. Egnet til kabel med 2 – 4 mm diameter.
Ideel til autotekniske anvendelser.

10. Et par fuldisolerede krokodillenæb
Varenr.: 3791 50 3
Til alle 4 mm stik. Maks. åbningsvidde 26 mm, egnet til tilslutning på små kabeldiametre op til batteripolklemmer.

DUT ADK automotive-diagnosekoffer

Auto-testinstrumenten 5 / Master diagnose

Een door ons bedrijf ontwikkeld product in antwoord op de vraag van autofabrikanten, werkplaatsen, service- en trainingscentra om een universeel toepasbare aansluitoptie voor alle voorkomende connectoren in de automobielsector te creëren. Voor het veilig contact maken met de meest voorkomende connectoren in de automobielsector. Een uitgebreide, hoogwaardige servicekoffer voor automotive-diagnose en probleemoplossing. Verpakt in koffer van hard materiaal.

1. Flexibele adapterkabels:
Art.nr.: 3791 54 1 – 3791 54 18
Temperatuurbestendige, 35 cm lange siliconenkabel met 1× 4-mm haakse veiligheidsstekker en 1× verschillende platte of ronde connectoren voor auto’s (steeds met stekker en stekerbus).

2. Kabelhaspel 6 m:
Art.nr.: 3791 50 12
Eenvoudig af te wikkelen verlengsnoer van 6 meter, dubbel geïsoleerde siliconenkabel met 1x 4 -mm veiligheidsstekker, recht en gebogen.

3. Schuine naaldvormige meetpennen
Art.nr.: 3791 50 8
Voor metingen op beperkte meetpunten met stopcontact voor alle 4 mm-connectoren.

4. Een paar meetpennen
Art.nr.: 3791 50 2
Voor 4 mm standaardstekker rood en zwart.

5. T-stukken 3× 4-mm-stekerbus
Art.nr.: 3791 50 1
Voor 4-mm-standaardstekker. Kan worden gebruikt voor spanning vaststellen, doortrekken, verlengen of als kortsluitbrug.

6. 4 stuks back-probes “mini”-meetpennen
Art.nr.: 3791 50 6
Voor 4-mm connector. Naaldvormige mini-meetpennen van verenstaal.
Geschikt voor gesloten connectoren die contact maken wanneer ze vanaf de achterkant worden aangesloten (kabelinvoer).

7. Paar meetkabels
Art.nr.: 3791 50 9
Een paar dubbel geïsoleerde 1,2 meter lange siliconen testkabels, elk 1 × 4 mm Veiligheidsstekker, recht en gebogen.

8. Kabel-doorsteker lang
Art.nr.: 3791 50 5 2
Extra lang bereik 125 mm. Slechts 3 mm brede punt. Geschikt voor kabels met een diameter van 2 – 4 mm. Ideaal voor automobieltoepassingen. Voor 4-mm stekker.

9. Kabel-doorsteker kort
Art.nr.: 3791 50 4 1
Standaard 4-mm-stekerbus in de handgreep. Geschikt voor kabels met een diameter van 2 – 4 mm.
Ideaal voor automobieltoepassingen.

10. Een paar krokodilklemmen volledig geïsoleerd
Art.nr.: 3791 50 3
Voor alle 4-mm-connectoren. Maximale mondopening 26 mm, geschikt voor het spanning vaststellen van kleine kabeldiameters tot max. de poolaansluiting van de accu.

ENG ADK Automotive Diagnostic Kit

Car Test Accessories 5 / Master Diagnosis

An in-house design to meet the needs of automotive manufacturers, workshops, service centres and training centres, which provides a universal contacting solution for all conventional plug connectors in the automotive sector. For safe contacting of the most frequently used plug connectors in the automotive sector. A high-quality, comprehensive service kit for diagnostics and troubleshooting in cars. Packaged in a hardshell case.

1. Flexible adapter cables:
Art. No.: 3791 54 1 – 3791 54 18
Temperature-resistant, 35-cm-long silicone cables with 1 × 4 mm elbow Safety plug and 1× various flat or round automotive connectors, each with a plug and socket.

2. Cable roll 6 m:
Art. No.: 3791 50 12
Easily windable, 6-m double-insulated silicone extension cable with 1 x 4 mm straight and angled safety connectors.

3. Needle-shaped test probes, angled
Art. No.: 3791 50 8
For measurements at spatially tight measuring points with socket for all 4-mm plug connectors.

4. One pair of test probes
Art. No.: 3791 50 2
For 4-mm standard connectors, red and black.

5. T-pieces 3 × 4-mm socket
Art. No.: 3791 50 1
For 4-mm standard connectors. For tapping, continuing or extending, or for use as a jumper.

6. 4 back probing probes “Mini”
Art. No.: 3791 50 6
For 4-mm plug connectors. Needle-shaped mini test probes, made of spring steel. Suitable for closed plug connectors, to contact from the reverse side (cable inlet) while in plugged condition.

7. Pair of measuring cables
Art. No.: 3791 50 9
One pair of double-insulated 1.2-m-long silicone measuring cables with 1 x 4 mm each Safety connectors, straight and angled.

8. Long cable piercing probe
Art. No.: 3791 50 5 2
Extra long range of 125 mm. Tip only 3 mm wide. Suitable for cables with a 2 – 4 mm diameter. Ideal for automotive applications. For 4 mm connectors.

9. Short cable piercing probe
Art. No.: 3791 50 4 1
Standard 4-mm socket in the grip. Suitable for cables with a 2 – 4 mm diameter.
Ideal for automotive applications.

10. One pair of fully insulated crocodile clips
Art. No.: 3791 50 3
For all 4-mm plug connectors. Maximum jaw opening of 26 mm, suitable for tapping small cable diameters up to the battery terminal.

FRE Mallette de diagnostic pour le secteur automobile ADK

Accessoires de contrôle Kit Master Diagnostic V

Un produit développé dans notre entreprise pour répondre à la demande de constructeurs automobiles, d’ateliers ainsi que de centres de maintenance et de formation, qui sont à la recherche d’une solution universelle pour le sondage de tous les connecteurs utilisés dans l’industrie automobile. Ces accessoires de contrôle sont adaptés aux connecteurs les plus fréquemment utilisés dans l’industrie automobile.

FORCH®

Art.-Nr. 3791 54

Un assortiment complet d'accessoires de haute qualité pour le diagnostic et le dépannage dans le secteur automobile. Dans une mallette rigide.

1. Câbles d'adaptation flexibles :
Référence : 3791 54 1 – 3791 54 18
Câbles en silicone résistant en température de 35 cm de longueur avec 1 × connecteur de sécurité 4 mm coudé et 1× divers raccords de connexion plats ou ronds utilisés dans le secteur automobile, fiche et douille.

2. Enrouleur de câble 6 m :
Référence : 3791 50 12
Prolongateur de 6 m facile à dévider et enrouler, câble en silicone à double isolation avec 1× connecteur de sécurité 4 mm droit et 1 × connecteur de sécurité 4 mm coudé.

3. Pointes de touche aiguilles coudées
Référence : 3791 50 8
Pour accéder aux points de mesure les plus inaccessibles, avec douille pour tous les connecteurs 4 mm.

4. Une paire de pointes de touche
Référence : 3791 50 2
Pour connecteurs 4 mm standard, rouge et noire.

5. Adaptateurs en T, 3 × douille 4 mm
Référence : 3791 50 1
Pour connecteurs 4 mm standard. Utilisables pour le branchement, la transmission, la prolongation ou comme pontet.

6. 4 « mini » sondes arrière
Référence : 3791 50 6
Pour connecteurs 4 mm. Mini pointes de touche aiguilles en acier à ressort.
Adaptées aux connecteurs fermés pour sonder l'arrière (entrée de câble), le connecteur étant enfiché.

7. Paire de câbles de mesure
Référence : 3791 50 9
Une paire de câbles de mesure en silicone à double isolation de 1,2 m avec 1 connecteur de sécurité 4 mm droit et 1 connecteur de sécurité 4 mm coudé par câble.

8. Pique-fil long
Référence : 3791 50 5 2
Très longue portée de 125 mm. Pointe de seulement 3 mm de largeur. Adapté aux câbles de 2 à 4 mm de diamètre. Idéal pour les applications dans le secteur automobile.
Pour connecteurs 4 mm.

9. Pique-fil court
Référence : 3791 50 4 1
Douille standard 4 mm dans le manche. Adapté aux câbles de 2 à 4 mm de diamètre. Idéal pour les applications dans le secteur automobile.

10. Une paire de pinces crocodile à isolation intégrale
Référence : 3791 50 3
Pour tous les connecteurs 4 mm. Ouverture maximale des mâchoires 26 mm, pour le branchement à des câbles de faibles diamètres ainsi qu'à des bornes de batterie.

HRV ADK automobilski dijagnostički kovčeg
Pribor za ispitivanje vozila 5 / Master-Diagnose
Proizvod naše tvrtke koji uzima u obzir zahtjev proizvođača automobila, radionica, centara za servisiranje i obuku da se stvori univerzalno primjenjiva mogućnost kontaktiranja za sve utične spojnice koje se pojavljuju u području motornih vozila. Za sigurno kontaktiranje najčešćih utičnih spojnica u automobilskom području. Visokokvalitetan, opsežan servisni kovčeg za dijagnozu i traženje grešaka u motornom vozilu. Zapakiran u kovčeg s tvrdom ljuskom.

1. Fleksibilni vodovi za adapter:
Br. art.: 3791 54 1 – 3791 54 18
Silikonski kabeli otporni na temperaturu, dugi 35 cm s kutom 1 x 4 mm sigurnosni utikač i 1× različite automobilske ravne ili okrugle spojnice, svaki put utikač i utičnica.

2. Kolut za kabel 6 m:
Br. art.: 3791 50 12
Produljenje kabela 6 m koje se može lako namotati i odmotati, dvostruko izolirani silikonski vod s po 1× 4 mm sigurnosnih utikača ravno i savijeno pod kutom.

3. Ispitne sonde u obliku igle savijene pod kutom
Br. art.: 3791 50 8
Za mjerenja na prostorno tijesnim točkama za mjerenje s utičnicom za svaka 4 mm utične spojnice.

4. Jedan par ispitnih sondi
Br. art.: 3791 50 2
Za 4 mm standardne utikače crveno i crno.

5. T komadi 3 x 4 mm utičnica
Br. art.: 3791 50 1
Za 4 mm standardne utikače. Primjenjivo za opipavanje, nastavljanje, produživanje ili kao spojnica za kratko spajanje.

6. 4 komada Back Probing Probes „Mini”
Br. art.: 3791 50 6
Za 4 mm utične spojnice. Mini ispitne sonde u obliku igle od čelika za opruge.
Prikladno za zatvorene utične spojnice kako bi se u utaknutom stanju moglo kontaktirati sa stražnje strane (ulaz kabela).

7. Par mjernih vodova
Br. art.: 3791 50 9
Par dvostruko izoliranih silikonskih mjernih vodova dugih 1,2 m s po 1 x 4 mm sigurnosnih utikača ravno i savijeno pod kutom.

8. Dugi probadač kabela
Br. art.: 3791 50 5 2
Iznimno dug domet 125 mm. Vrh širok samo 3 mm. Prikladno za kabele s promjerom 2-4 mm. Idealno za automobilske primjene. Za 4 mm utikač.

9. Kratki probadač kabela
Br. art.: 3791 50 4 1
Standardna 4 mm utičnica u dijelu ručke. Prikladno za kabele s promjerom 2-4 mm. Idealno za automobilske primjene.

10. Par potpuno izoliranih krokodil stezaljki
Br. art.: 3791 50 3
Za svaka 4 mm utične spojnice. Maksimalni otvor čeljusti 26 mm, prikladno za opipavanje malih promjera kabela do baterije polne stezaljke.

HUN ADK járműipari diagnosztikai koffer
Mérőműszer tartozékok 5 / master-diagnosztika
Saját fejlesztésű termékünk, amelyet a járműgyártók, műhelyek, valamint szerviz- és képzési központok igényei szerint fejlesztettünk azért, hogy univerzális csatlakoztatási lehetőséget biztosítsunk a legtöbb elterjedt járműipari csatlakozóhoz. Biztonságos csatlakoztatás az autóiparban leggyakrabban előforduló dugaszoló csatlakozókhoz. Kiváló minőségű, átfogó szervizkoffer járműipari diagnosztikai és hibakeresési feladatokhoz. Keményfedeles kofferben.

1. Flexibilis adaptervezetékek:
Cikkszám: 3791 54 1 – 3791 54 18
Hőálló, 35 cm hosszú szilikonkábel 1 db 4 mm-es derékszögű biztonsági dugasszal és 1 db járműipari lapos vagy körcsatlakozóval, dugaszos és aljzatos kivitelben egyaránt.

2. 6 m-es kábeldob:
Cikkszám: 3791 50 12
Könnyedén fel- és lecsévélhető 6 m-es kábelhosszabbító, kettős szigetelésű szilikonos vezetékkel 1-1 db 4 mm-es egyenes és derékszögű biztonsági dugasszal.

3. Tű alakú derékszögű vizsgálócsúcsok
Cikkszám: 3791 50 8
Nehezen hozzáférhető helyeken végzendő mérésekhez, aljzattal minden 4 mm-es dugaszoló csatlakozóhoz.

4. Egy pár vizsgálócsúcs
Cikkszám: 3791 50 2
4 mm-es szabványos dugaszhoz, piros és fekete.

5. T-idom 3 db 4 mm aljzat
Cikkszám: 3791 50 1
4 mm-es szabványos dugaszhoz. Méréshez, továbbvezetéshez, hosszabbításhoz, illetve rövidre záró vezetékként használható.

6. 4 db „mini” Back Probing mérőhegy
Cikkszám: 3791 50 6
4 mm-es dugaszoló csatlakozóhoz. Tű alakú Mini mérőhegy rugóacélból.
Segítségével a zárt kivitelű dugaszoló csatlakozók csatlakoztatott állapotában hátulról (a kábelbevezetésnél) érintkezés hozható létre.

7. Mérővezeték-pár
Cikkszám: 3791 50 9
Egy pár kettős szigetelésű 1,2 m hosszú szilikonos mérővezeték 1-1 db 4 mm-es egyenes és derékszögű biztonsági dugasszal.

8. Kábelátszúró, hosszú
Cikkszám: 3791 50 5 2
Különlegesen hosszú, 125 mm-es kivitel. Mindössze 3 mm széles csúcs. 2 – 4 mm átmérőjű kábelekhez. Járműipari alkalmazásokhoz ideális. 4 mm-es dugaszokhoz.

9. Kábelátszúró, rövid
Cikkszám: 3791 50 4 1
Szabványos 4 mm-es aljzat a fogantyúban. 2 – 4 mm átmérőjű kábelekhez.
Járműipari alkalmazásokhoz ideális.

10. Egy pár krokodilcsipesz előszigetelve
Cikkszám: 3791 50 3
Minden 4 mm-es dugaszoló csatlakozóhoz. Maximális pofanyílás 26 mm, ideális mérési feladatokhoz, a kisebb átmérőjű kábelektől az akkumulátorok póluskapcsáig.

ITA ADK Valigetta di diagnosi per il settore automobilistico
Diagnosi auto 5 Accessori Master
Un articolo sviluppato dalla nostra azienda e inteso a soddisfare la domanda di produttori di automobili, officine, centri di assistenza e formazione; di uso universale, consente di stabilire contatti con tutti i connettori usati nel settore dei veicoli. Per stabilire contatti sicuri con i connettori più usati nel settore dell'auto. Una valigetta di assistenza completa e di qualità per la ricerca degli errori nel veicolo. Valigetta rigida.

1. Cavi adattatori flessibili:
Cod. art.: 3791 54 1 – 3791 54 18
Cavi di silicone termoresistenti, lunghezza 35 cm, con 1 spina di sicurezza ad angolo da 4 mm e 1 serie di diversi connettori per veicolo tondi o piatti costituiti ciascuno da spina e presa.

2. Rullino scorricavo 6 m:
Cod. art.: 3791 50 12
Prolunga di 6 m facile da avvolgere e svolgere, cavo di silicone con doppio isolamento con 2 spine di sicurezza da 4 mm, 1 dritta e 1 piatta.

3. Puntali ad angolo a forma di ago
Cod. art.: 3791 50 8
Per misurazioni in punti situati in spazi ristretti, con presa per tutti connettori da 4 mm.

4. Un paio di puntali
Cod. art.: 3791 50 2
Per spine standard da 4 mm, rosso e nero.

5. Raccordi a T presa 3 x 4 mm
Cod. art.: 3791 50 1
Per spine standard da 4 mm. Per pinzare, inoltrare, prolungare o cortocircuitare.

6. 4 Back Probing Probe “Mini”
Cod. art.: 3791 50 6
Per connettori da 4 mm. Mini puntali ad ago in acciaio per molle.
Adatti a connettori chiusi per stabilire il contatto dal lato posteriore (entrata cavo) quando sono chiusi.

7. Coppia di linee di misura
Cod. art.: 3791 50 9
Una coppia di linee di misura in silicone da 1,2 m con doppio isolamento, ciascuna con 1 spina di sicurezza da 4 mm dritta e 1 ad angolo.

8. Perforatore per cavi lungo
Cod. art.: 3791 50 5 2
Portata extra lunga 125 mm. Punta larga solo 3 mm. Adatto a cavi di 2-4 mm di diametro. Ideale per applicazioni nel campo dell'automobile. Per spine da 4 mm.

9. Perforatore per cavi corto
Cod. art.: 3791 50 4 1
Presa standard da 4 mm nell'impugnatura. Adatto a cavi di 2-4 mm di diametro.
Ideale per applicazioni nel campo dell'automobile.

10. Una coppia di morsetti a pinza completamente isolati
Cod. art.: 3791 50 3
Per tutti i connettori da 4 mm. Apertura massima della pinza 26 mm, adatti per pinzare cavi di diametro ridotto fino al morsetto della batteria.

POL Skrzynka narzędziowa do diagnostyki samochodowej ADK
Zestaw sond pomiarowych 5 / Mistrz diagnostyki
Produkt zaprojektowany przez naszą firmę, uwzględniający zapytania producentów samochodowych, warsztatów, centrów serwisowych i szkoleniowych o stworzenie uniwersalnego zestawu do wszystkich złączy stosowanych w branży motoryzacyjnej. Do niezawodnego zastosowania z najczęściej stosowanymi złączkami wtykowymi w sektorze motoryzacyjnym. Wysokiej jakości, kompleksowa skrzynka narzędziowa do diagnostyki i rozwiązywania problemów w przemyśle motoryzacyjnym. Twarda obudowa.

1. Elastyczne kable połączeniowe:
Nr prod.: 3791 54 1 – 3791 54 18
Odporny na temperaturę kabel silikonowy o długości 35 cm z kątową wtyczką ochronną 1 × 4 mm oraz 1× różne płaskie lub okrągłe złącza samochodowe, każde z wtyczką i gniazdem.

2. Rolka na kabel 6 m:
Nr prod.: 3791 50 12
Łatwy do nawinięcia i rozwinięcia kabel o długości 6 m, podwójnie izolowany przewód silikonowy z prostą i kątową wtyczką ochronną 1 × 4 mm.

3. Igłowe sondy pomiarowe, kątowe
Nr prod.: 3791 50 8
Do pomiarów w wąskich punktach pomiarowych z gniazdem dla wszystkich złączek wtykowych 4 mm.

4. Para sond pomiarowych
Nr prod.: 3791 50 2
Do wtyczek standardowych 4 mm, czerwonych i czarnych.

5. Złączki wtykowe forma T 3 × 4 mm z gniazdem
Nr prod.: 3791 50 1
Do wtyczek standardowych 4 mm. Mogą być stosowane do łączenia, przewodzenia, przedłużania lub jako zworka.

6. 4 sztuki sond pomiarowych „mini”
Nr prod.: 3791 50 6
Do złączek wtykowych 4 mm. Miniaturowe igłowe sondy pomiarowe wykonane ze stali sprężynowej.
Przeznaczone do zamkniętych kątowych złączek wtykowych, do kontaktu z tyłu (wejście kablowe), gdy są połączone.

7. Para przewodów pomiarowych
Nr prod.: 3791 50 9
Para podwójnie izolowanych przewodów silikonowych o długości 1,2 m, każdy z wtyczką ochronną 1 × 4 mm, prosta i kątową.

8. Przebijak do kabli, długi
Nr prod.: 3791 50 5 2
Bardzo długi zasięg 125 mm. Końcówka o szerokości tylko 3 mm. Odpowiedni dla kabli o średnicy 2-4 mm. Idealny do zastosowań w motoryzacji. Do wtyczek 4 mm.

9. Przebijak do kabli, krótki
Nr prod.: 3791 50 4 1
Standardowe gniazdo 4 mm z uchwytem. Odpowiedni dla kabli o średnicy 2-4 mm. Idealny do zastosowań w motoryzacji.

10. Para zacisków krokodylkowych, w pełni izolowanych
Nr prod.: 3791 50 3
Do wszystkich złączek wtykowych 4 mm. Maksymalne otwarcie 26 mm, odpowiednie do chwytania kabli o niewielkich średnicach oraz do zacisku bieguna akumulatora.

POR Mala de diagnóstico para o setor automóvel ADK
Kit 5 accesorios de comprob. Kfz/diagnóst. master
Um produto desenvolvido internamente pela nossa empresa para atender aos pedidos dos fabricantes automóveis, oficinas, centros de assistência e de formação para criarmos uma possibilidade de ligações de contacto de aplicação universal para todos os conectores utilizados no setor automóvel. Para ligações de contacto seguras dos conectores mais frequentes do setor automóvel. Uma mala de assistência versátil e de elevada qualidade para o diagnóstico e localização de erros no automóvel. Protegida por uma caixa rígida robusta.

1. Cabos adaptadores flexíveis:
Art. Nº: 3791 54 1 – 3791 54 18
Cabos de silicone resistentes à temperatura, 35 cm de comprimento com 1 × conector de segurança em ângulo de 4 mm e 1× diversos conectores planos ou redondos para o setor automóvel, todos com ficha e tomada.

2. Tambor de enrolar cabo 6 m:
Art. Nº: 3791 50 12
Extensão de cabo de 6 m, fácil de enrolar e desenrolar, cabo de silicone de isolamento duplo com 1× conector de segurança de 4 mm direito e em ângulo.

3. Pontas de medição em forma de agulha
Art. Nº: 3791 50 8
Para medições em pontos de medição com pouco espaço, inclui tomada para todos os conectores de ficha de 4 mm.

4. Um par de pontas de medição
Art. Nº: 3791 50 2
Para conectores standard de 4 mm, preto e vermelho.

5. Peças em T, 3 × tomada de 4 mm
Art. Nº: 3791 50 1
Para conector standard de 4 mm. Para medir, direcionar, prolongar ou utilizar como ponte de curto-circuito.

6. 4 unidades de pontas Mini para back probing
Art. Nº: 3791 50 6
Para conectores de 4 mm. Pontas de medição Mini em forma de agulha, em aço para molas.
Adequado para conectores fechados, para estabelecer o contacto pela parte de trás (entrada do cabo) quando estão ligados.

7. Par de cabos de medição
Art. Nº: 3791 50 9
Um par de cabos de medição duplamente isolados com comprimento de 1,2 m, com 1 × conector de segurança de 4 mm direito e em ângulo.

8. Perfurador de cabo comprido
Art. Nº: 3791 50 5 2
Alcance extra longo de 125 mm. Apenas com ponta de 3 mm de largura. Adequado para cabos com diâmetros de 2 – 4 mm. Ideal para aplicações automóveis. Para conector de 4 mm.

9. Perfurador de cabo curto
Art. Nº: 3791 50 4 1
Tomada standard de 4 mm na pega. Adequado para cabos com diâmetros de 2 – 4 mm. Ideal para aplicações automóveis.

10. Um par de pinças de crocodilo totalmente isoladas
Art. Nº: 3791 50 3
Para todos os conectores de 4 mm. Abertura máxima de 26 mm, adequado para medir desde cabos de pequeno diâmetro a bornes de baterias.

RUM Trusă de diagnosticare auto ADK
Accesorii testere auto 5/ Diagnoză master
Aceasta a fost dezvoltată de compania noastră, ca răspuns la cererea producătorilor auto, atelierelor, centrelor de service şi formare, de a crea o posibilitate de închidere a contactelor utilizabilă universal pentru toate racordurile cu fişă din domeniul auto. Pentru închiderea sigură a contactelor racordurilor cu fişă utilizate cel mai frecvent în domeniul auto. O trusă de service de înaltă calitate, cuprinzătoare, pentru diagnosticarea şi depistarea defecţiunilor în cadrul autovehiculului. Ambalată într-o valiză din material dur.

1. Cabluri adaptor flexibile:
Cod art.: 3791 54 1 – 3791 54 18
Cablu de silicon, rezistent la temperatură, cu lungimea de 35 cm cu fişă de siguranţă cu unghi de 1 × 4 mm şi 1× racord auto divers plat sau rotund, de fiecare dată cu fişă şi bucşă.

2. Rolă cablu 6 m:
Cod art.: 3791 50 12
Prelungire de cablu de 6 m uşor de înfăşurat şi desfăşurat, cablu de silicon dublu izolat cu câte o fişă de siguranţă de 1× 4 mm dreaptă şi cotită.

3. Vârfuri de testare cotite în formă de ac
Cod art.: 3791 50 8
Pentru măsurători în punctele de măsurare aflate în spaţii înguste cu bucşă pentru toate racordurile cu fişă de 4 mm.

4. O pereche de vârfuri de testare
Cod art.: 3791 50 2
Pentru fişele standard de 4 mm de culoare roşie şi neagră.

5. Bucăţi T 3 × 4 mm cu bucşă
Cod art.: 3791 50 1
Pentru fişe standard de 4 mm. Se poate utiliza pentru branşare, continuare, prelungire, sau ca punte de scurt circuit.

FÖRCH

Art.-Nr. 3791 54

6. 4 bucăţi back probing probes „mini“
Cod art.: 3791 50 6
Pentru racorduri cu fişă de 4 mm. Vârfuri de testare în formă de ac din oţel de arc. Adecvat pentru racorduri cu fişă închise, pentru a se realiza contactul în stare închisă, din partea din spate (introducere cablu).

7. Pereche pentru cabluri de măsurare
Cod art.: 3791 50 9
O pereche de cabluri de măsurare de silicon dublu izolate cu lungimea de 1,2 m, de fiecare dată cu fişă de siguranţă de 1 × 4 mm dreaptă şi cotită.

8. Perforator de cabluri lung
Cod art.: 3791 50 5 2
Razã de acţiune foarte lungă de 125 mm. Vârf cu lăţimea de doar 3 mm. Adecvat pentru cabluri cu diametrul de 2 – 4 mm. Ideal pentru aplicaţii auto. Pentru fişe de 4 mm.

9. Perforator de cabluri scurt
Cod art.: 3791 50 4 1
Bucşă standard de 4 mm cu mâner. Adecvat pentru cabluri cu diametrul de 2 – 4 mm. Ideal pentru aplicaţii auto.

10. O pereche de cleme crocodil complet izolate
Cod art.: 3791 50 3
Pentru toate racordurile cu fişă de 4 mm. Deschiderea maximă a gurii de 26 mm, adecvate pentru branşare, de la diametrele mici ale cablurilor până la clema polară de baterie.

SLO Kufrík na autodiagnostiku
Príslušenstvo na testovanie vozidla 5 / hlavná diagnostika
Vývoj našej spoločnosti, ktorý má na zreteli požiadavky výrobcov automobilov, dielní, servisných a školiacich stredísk, speje k vytvoreniu univerzálne použiteľných spojovacích možností pre všetky zástrčné spojky, ktoré sa vyskytujú v automobilovom priemysle. Na bezpečné spájanie zástrčných spojok, ktoré sa v automobilovom priemysle vyskytujú najčastejšie. Vysoko kvalitný, obsiahly servisný kufrík na diagnózu a zisťovanie chýb v automobiloch. Zabalené v pevnom kufríku.

1. Flexibilné vedenia adaptérov:
Kat. č.: 3791 54 1 – 3791 54 18
Silikónový kábel s dĺžkou 35 cm odolný proti vysokej teplote s uhlom 1 x 4 mm bezpečnostný konektor a 1 x rozličné ploché alebo kruhové spojky pre automobily zakaždým v prevedení konektor a puzdro.

2. Káblová cievka 6 m:
Kat. č.: 3791 50 12
Ľahko odvíjateľné a navíjateľné predĺženie kábla 6 m, dvojité izolačné silikónové vedenie zakaždým s 1 x 4 mm bezpečnostným konektorom priamym a zahnutým.

3. Ihlicovité testovacie hroty zahnuté
Kat. č.: 3791 50 8
Pre merania na priestorovo ohraničených meracích bodoch s puzdrom pre všetky 4 mm zástrčné spojky.

4. Pár testovacích hrotov
Kat. č.: 3791 50 2
Pre 4 mm štandardné konektory červené a čierne.

5. T-diely 3 x 4 mm puzdro
Kat. č.: 3791 50 1
Pre 4 mm štandardné konektory. Použiteľné na snímanie, pokračovanie, predlžovanie alebo ako skratová prepojka.

6. 4 kusy „mini“ skúšačky Back Probing
Kat. č.: 3791 50 6
Pre 4 mm zástrčné spojky. Ihlicovité Mini-testovacie hroty z pružinovej ocele. Vhodné pre uzatvorené zástrčné spojky, na spojenie v zastrčenom stave zo zadnej strany (káblový vstup).

7. Pár meracieho vedenia
Kat. č.: 3791 50 9
Pár dvojnásobne izolovaných silikónových meracích vedení s dĺžkou 1,2 m zakaždým 1 x 4 mm Bezpečnostné konektory priame a zahnuté.

8. Prepichovač káblov dlhý
Kat. č.: 3791 50 5 2
Extra dlhý dosah 125 mm. Iba 3 mm široký hrot. Vhodné pre káble s priemerom 2 – 4 mm. Ideálne na aplikácie v automobilovom priemysle. Pre 4 mm konektory.

9. Prepichovač káblov krátky
Kat. č.: 3791 50 4 1
Štandardné 4 mm puzdro v oblasti rukoväte. Vhodné pre káble s priemerom 2 – 4 mm. Ideálne na aplikácie v automobilovom priemysle.

10. Pár krokosvoriek plne izolovaných
Kat. č.: 3791 50 3
Pre všetky 4 mm zástrčné spojky. Maximálne rozovretie 26 mm, vhodné na odobranie malých káblových priemerov až po svorku pólu batérie.

SLV ADK Avtomobilski diagnozni kovček
Motorna vozila-set pripomočkov 5
Razvoj našega podjetja, ki upošteva povpraševanja proizvajalcev avtomobilov, delavnic, servisnih in izobraževalnih središč, omogoča univerzalno možnost kontaktiranja za vse vtične spojnike, ki se pojavljajo na področju motornih vozil. Za varno kontaktiranje vtičnih spojnikov na področju avtomobilizma, ki se najpogosteje pojavijo. Visoko kakovosten, obsežen servisni kovček za diagnoze in iskanje napak na vašem vozilu. Pakirano v trdem kovčku.

1. Fleksibilni adapterski vodi:
Št. izdelka: 3791 54 1 – 3791 54 18
Temperaturno obstojen, 35 cm dolg silikonski kabel z 1x4 mm kotnim varnostnim vtičem in 1× različni avtomobilski ploščati in okrogli spojniki, vsakokrat vtič in puša.

2. Kabelski kolut 6m:
Št. izdelka: 3791 50 12
6 m kabelski podaljšek, ki se enostavno odvija in navija, svojno izoliran silikonski vod z vsakokrat po 1x4 mm varnostnim vtičem, ravnim in pod kotom.

3. Konice za preverjanje pod kotom v obliki igle
Št. izdelka: 3791 50 8
Za meritve na prostorsko omejenih merilnih točkah s pušo za vse 4 mm vtične spojnike.

4. Par konic za preverjanje
Št. izdelka: 3791 50 2
Za 4 mm standardni vtič rdeč in črn.

5. T-kosi 3 × 4 mm puša
Št. izdelka: 3791 50 1
Za 4 mm standardni vtič. Uporabno za odjemanje, nadaljnje vodenj, podaljšanje ali kot kratkostični mostič.

6. 4 kosi Back Probing Probes „Mini“
Št. izdelka: 3791 50 6
Za 4 mm vtične spojnike. Mini konice za preverjanje iz vzmetnega jekla v obliki igle. Primerno za zaprte vtične spojnike za kontaktiranje v vstavljenem stanju s hrbtne strani (kabelski dostop).

7. Par merilnega voda
Št. izdelka: 3791 50 9
Par dvojno izoliranih 1,2 m dolgih silikonskih merilnih vodov z vsakokrat 1x4 mm varnostnim vtičem, ravnim in pod kotom.

8. Kabelski prebadač dolg
Št. izdelka: 3791 50 5 2
Zelo dolg domet 125 mm. Samo 3 mm široka konica. Primerno za kable s premerom 2–4 mm. Idealno za avtomobilske aplikacije. Za 4 mm vtiče.

9. Kabelski prebadač kratek
Št. izdelka: 3791 50 4 1
Standardna 4 mm puša v držalu. Primerno za kable s premerom 2–4 mm. Idealno za avtomobilske aplikacije.

10. Popolnoma izoliran par krokodil klešč
Št. izdelka: 3791 50 3
Za vse 4 mm vtične spojnike. Maksimalna ustna odprtina 26 mm, primerno za odjemanje od manjših premerov kablov do baterijskih polnih sponk.

SPA Maletín con kit para diagnóstico de vehículos ADK
Kit 5 accesorios de comprob. Kfz/diagnóst. master
Un desarrollo de nuestra empresa que tiene en cuenta la demanda de fabricantes de automóviles, talleres, centros de asistencia y formación de obtener una opción que permita establecer contactos de manera universal para todas las conexiones de enchufe frecuentes en el sector del automóvil. Para un contacto seguro de las conexiones de enchufe más frecuentes en el sector del automóvil. Un completo maletín de servicio de gran calidad para el diagnóstico y la localización de averías en el vehículo. Todo dentro de un maletín de cubierta dura.

1. Cables adaptadores flexibles:
Ref.: 3791 54 1 – 3791 54 18
Cables de silicona termorresistentes, de 35 cm de longitud, con 1 conector de seguridad acordado de 4 mm y diversos conectores redondos o planos para automoción, macho y hembra en cada caso.

2. Rollo de cable de 6 m:
Ref.: 3791 50 12
Alargador de cable de 6 m fácil de enrollar y desenrollar, línea de silicona de aislamiento doble con conector de seguridad de 4 mm, uno recto y uno acodado.

3. Puntas de prueba en forma de aguja acodadas
Ref.: 3791 50 8
Para mediciones en puntos con espacio escaso, con casquillo para todos los conectores de enchufe de 4 mm.

4. Un par de puntas de prueba
Ref.: 3791 50 2
Para conectores estándar de 4 mm, rojo y negro.

5. 3 adaptadores en T de casquillo de 4 mm
Ref.: 3791 50 1
Para conector estándar de 4 mm. Se puede utilizar para tomas, continuidad, ampliación o puenteo de cortocircuito.

6. 4 puntas de prueba para Back Probing “Mini”
Ref.: 3791 50 6
Para conectores de enchufe de 4 mm. Puntas de pruebe Mini en forma de aguja, de acero elástico.
Adecuadas para conectores de enchufe cerrados para establecer contacto cuando están enchufados desde la parte trasera (entrada de cable).

7. Par de cable de medición
Ref.: 3791 50 9
Un par de cables de medición de 1,2 m de longitud con aislamiento doble con conector de seguridad de 4 mm, uno recto y uno acodado.

8. Pinchacables largo
Ref.: 3791 50 5 2
Alcance extralargo de 125 mm. Punta de solo 3 mm de grosor. Adecuado para cables con diámetros de 2 – 4 mm. Ideal para aplicaciones en el sector del automóvil.
Para conectores de 4 mm.

9. Pinchacables corto
Ref.: 3791 50 4 1
Casquillo estándar de 4 mm en la parte de agarre. Adecuado para cables con diámetros de 2 – 4 mm.
Ideal para aplicaciones en el sector del automóvil.

10. Un par de pinzas de cocodrilo con aislamiento completo
Ref.: 3791 50 3
Para todos los conectores de enchufe de 4 mm. Abertura de boca máxima de 26 mm, adecuado para toma de pequeños diámetros de cable hasta el borne de polo de la batería.

SWE ADK väska fordonsdiagnostik (Automotiver Diagnose Koffer)
Testtillbehör för fordon 5 / Master-Diagnos
En utveckling av vårt företag som uppfyller biltillverkarnas, verkstäder, service- och utbildningscentrumens förfrågan för att skapa en universellt tillämplig Kontaktiermöglichkeit för alla som förekommer i bilindustrikontakterna. För säker kontakt med de vanligaste kontaktdon i fordonssektorn. Ett högkvalitativt, omfattande serviceväska för diagnos och felsökning i fordonet. Förpackad i hård förvaringsväska.

1. Flexibla adapterkablar:
Art.nr.: 3791 54 1 – 3791 54 18
Temperaturtålig, 35 cm lång silikonkabel med 1 × 4 mm vinkel-säkerhetskontakt och 1 × olika platta eller runda kontakter för fordon, varje kontakt och uttag.

2. Kabelrulle 6 m:
Art.nr.: 3791 50 12
Förlängningskabel 6 m som är enkel att rulla ut och rulla in , dubbelisolerad silikonkabel med 1 × 4 mm säkerhetskontakt rak och vinklad.

3. Nålformade testpinnar, vinklade
Art.nr.: 3791 50 8
För mätningar på trånga mätpunkter med uttag för alla 4 mm kontaktdon.

4. Ett par testpinnar
Art.nr.: 3791 50 2
För 4 mm standardkontakt röd och svart.

5. T-stycken, 3 x 4 mm uttag
Art.nr.: 3791 50 1
För 4 mm standardkontakt. Kan användas för avtappning, för att vidareföra, förlängnings- eller kortslutningsbro.

6. 4 stycken Back Probing Probes „Mini“
Art.nr.: 3791 50 6
För 4 mm kontaktdon. Nålformade mini-testpinnar tillverkade av fjäderstål.
Lämplig för stängda kontaktdon, för kontakt när de är anslutna från baksidan (kabelingång).

7. Mätkabelpar
Art.nr.: 3791 50 9
Ett par dubbelisolerade 1,2 m mätledningar i silikon, vardera 1 × 4 mm säkerhetskontaktdon rak och vinklad.

8. Genomträngare lång
Art.nr.: 3791 50 5 2
Extra lång räckvidd 125 mm. Endast 3 mm bred spets. Lämplig för kablar med en diameter på 2 - 4 mm. Idealisk för fordonsapplikationer. För 4 mm kontakt.

9. Genomträngare kort
Art.nr.: 3791 50 4 1
Standard 4 mm uttag i handtaget. Lämplig för kablar med en diameter på 2 - 4 mm. Idealisk för fordonsapplikationer.

10. Ett par krokodilklämmor, helisolerade
Art.nr.: 3791 50 3
För alla 4 mm kontaktdon. Maximal käftöppning 26 mm, lämplig för avtappning av små kabeldiametrar upp till batterikontakterna.

TUR ADK Otomotiv Arıza Teşhis Çantası
Kontrol Aksesuarı 5/ İleri Tanı
Otomotiv sektöründe mevcut olan tüm fişli konnektörler için üniversal olarak kullanılabilen bir bağlantı olanağı sağlamak için, otomobil üreticileri, atölyeler, servis ve mesleki eğitim merkezlerinin gereksinimlerini dikkate alarak, şirketimizin geliştirmiş olduğu bir ürün. Otomotiv sektöründe en sık görülen fişli konnektörlerin güvenli bir şekilde bağlanması için düşünülmüştür. Araç üzerinde arıza teşhisi ve hata arama işlemleri için yüksek kaliteli, kapsamlı bir servis çantası. Sert kılıflı çanta içerisine paketlenmiştir.

1. Esnek adaptör kabloları:
Ürün no.: 3791 54 1 – 3791 54 18
Sıcağa dayanıklı, 35 cm uzunluğunda silikon kablo, 1 × 4 mm açılı emniyet fişi ve 1× muhtelif düz ve yuvarlak otomotiv konnektörü ile birlikte, her biri fiş ve soket tipinde.

2. Kablo makarası, 6 m:
Ürün no.: 3791 50 12
Kolay açılabilen ve sarılabilen 6 m kablo uzatması, birer adet 1× 4 mm düz ve açılı emniyet fişi ile birlikte çift izolasyonlu silikon kablo.

3. İğne biçimli açılı kontrol uçları
Ürün no.: 3791 50 8
Tüm 4 mm'lik fişli konnektörlere uygun soketle birlikte, dar ölçüm noktalarında yapılan ölçümler için.

4. Bir çift kontrol ucu
Ürün no.: 3791 50 2
4 mm'lik standart konnektörler için, kırmızı ve siyah.

5. T parçalar, 3 × 4 mm soket
Ürün no.: 3791 50 1
4 mm'lik standart konnektörler için. Kavrama, ilave, uzatma veya kısa devre köprüsü olarak kullanılabilir.

6. 4 adet “Mini” Back Probing kontrol ucu
Ürün no.: 3791 50 6
4 mm'lik konnektörler için. Yay çeliğinden, iğne biçimli Mini kontrol uçları.
Takılı durumda arka taraftan (kablo girişi) temas kurmak için, kapalı tip fişli konnektörlere uygundur.

7. Ölçüm kablosu çifti
Ürün no.: 3791 50 9
Her biri 1 × 4 mm'lik düz ve açılı emniyet fişiyle birlikte, çift izolasyonlu, 1,2 m uzunluğunda bir çift ölçüm kablosu.

8. Kablo delici, uzun
Ürün no.: 3791 50 5 2
125 mm'lik ekstra uzun mesafe. Sadece 3 mm genişliğinde uç. 2 – 4 mm arası çapa sahip kablolar için uygundur. Otomotiv uygulamaları için idealdir. 4 mm'lik konnektörler için.

9. Kablo delici, kısa
Ürün no.: 3791 50 4 1
Sap kısmında standart 4 mm'lik soket. 2 – 4 mm arası çapa sahip kablolar için uygundur. Otomotiv uygulamaları için idealdir.

10. Bir çift, tam izolasyonlu timsah klipsi
Ürün no.: 3791 50 3
Tüm 4 mm'lik fişli konnektörler için. Maksimum ağız açıklığı 26 mm; küçük kablo çaplarından, akü kutup başına kadar kavrama işlemleri için uygundur.

Theo Förch GmbH & Co. KG
Theo-Förch-Straße 11-15
D-74196 Neuenstadt
Tel. +49 7139 95-0
foerch.com

Theo Förch GmbH
Röcklbrunnstraße 39A
AT-5020 Salzburg
Tel. +43 662 875574-0

Förch AG
Muttenzerstrasse 143
CH - 4133 Pratteln
Tel: + 41 61 826 20 30

Фьорх България ЕООД
бул. „Първа Българска Армия“
№ 22, Офис 2
BG - 1225 София
Тел.: +359 (2) 9812841

Förch s.r.o.,
Dopravní 1/1314
CZ-104 00 Praha 10, Uhříněves
Česká republika
Tel.+420 271 001 984-9

Förch A/S
Hagemannsvej 3
DK-8600 Silkeborg
Tel. +45 86 823711

FÖRCH Nederland BV
Demmersweg 18
NL-7556 BN Hengelo
Tel. +31 85 7732420

Förch France SAS
ZAE Le Marchais Renard Aubigny
FR-77950 Montereau-sur-le-Jard
Tél. +33 164144848

Förch S.r.l.
Via Antonio Stradivari 4
IT-39100 Bolzano
Tel. +39 0471 204330

Förch Kereskedelmi Kft.
Börgöndi út 14
HU-8000 Székesfehérvár
Tel. +36 22 348 348

Förch d.o.o.
Buzinska cesta 58
HR-10010 Zagreb
Tel. +385 1 2912900

Förch Polska Sp. z o.o.
PL-43-392
Międzyrzecze Górne 379
k/ Bielska-Białej
Tel. +48 33 8196000

Förch Portugal Lda.
Rúa Republica da Bolivia,
nº69, 1 esq.
PT-1500-544 Lisboa
Tel. +351 917314442

S.C. Foerch S.R.L.
Str. Zizinului 110
RO - 500407 Brasov
Tel. +40 368 408192

Förch Componentes
para Taller S.L, España
Camino de San Antón, S/N
ES-18102 Ambroz (Granada)
Tel. +34 958401776

Förch Slovensko s.r.o.
Rosinská cesta 12
SK-010 08 Žilina
Tel. +421 41 5002454

Förch d.o.o.
Ljubljanska cesta 51A
SI-1236 Trzin
Tel. +386 1 2442490

Förch Sverige AB
Brännarevägen 1
SE - 151 55 Södertälje
Tel. +46 8 55089264

Förch Otomotiv Inş. ve San.
Ürünleri Paz. Ltd. Şti.
Haramidere Mevkii Beysan Sanayi Sitesi Birlik Caddesi No:6/3
TUR - 34524 Beylikdüzü / Istanbul
Tel. +90 212 4228744

Förch SAS Luxembourg
17 rue de Marbourg
LU-9764 MARNACH
Tel. +352 269 03267

010/MI