

DK

Side 1 af 18  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II (senest ændret ved forordning (EU) 2020/878)  
 Revision dateret / Version: 14.02.2026 / 0013  
 Erstatte version dateret / Version: 24.09.2025 / 0012  
 Gældende fra: 14.02.2026  
 PDF-printdato: 17.02.2026  
 Glattemiddel koncentrat  
 1 | Art.: 6830 8291, Art.: 6836 8291, Art.: 6837 8291, Art.: 6838 8291

## Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II (senest ændret ved forordning (EU) 2020/878)

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1 Produktidentifikator

##### Glattemiddel koncentrat

**1 | Art.: 6830 8291, Art.: 6836 8291, Art.: 6837 8291, Art.: 6838 8291**

#### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

##### Relevant identificeret anvendelse af stoffet eller blandingen:

Glidemiddel

##### Følgende anvendelser frarådes:

P.t. ingen information.

#### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Theo Förch GmbH & Co. KG  
 Theo-Förch-Str. 11 – 15  
 74196 Neuenstadt  
 Tel.: 07139/95-0  
 Fax: 07139/95-199  
 Email: [info@foerch.de](mailto:info@foerch.de)  
 Homepage: [www.foerch.com](http://www.foerch.com)

Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet se punkt 16 i dette sikkerhedsdatablad.

E-mail-adresser til fagkyndige personer: [info@chemical-check.de](mailto:info@chemical-check.de), [k.schnurbusch@chemical-check.de](mailto:k.schnurbusch@chemical-check.de) - må IKKE anvendes til afkrævning af sikkerhedsdatablade.

#### 1.4 Nødtelefon

##### Nødopkaldstjenester / officielt rådgivende organ:

DK

Giftinformationen på Bispebjerg Hospital, København, Telefonnummer for sundhedspersonale (+45) 38 63 55 55,  
 For offentligheden Giftlinjen Telefonnummer (+45) 82 12 12 12 (24h)

##### Alarmering, selskabets telefonnummer:

+49 (0) 700 / 24 112 112 (TFC)  
 +1 872 5888271 (TFC)

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

##### Klassificering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP)

| Fareklasse      | Farekategori | Faresætning                                                          |
|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| Skin Irrit.     | 2            | H315-Forårsager hudirritation.                                       |
| Eye Dam.        | 1            | H318-Forårsager alvorlig øjenskade.                                  |
| Aquatic Chronic | 3            | H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. |

## 2.2 Mærkningselementer

### Mærkning i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP)



Fare

H315-Forårsager hudirritation. H318-Forårsager alvorlig øjenskade. H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

P273-Undgå udledning til miljøet. P280-Bær beskyttelseshandsker / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse.

P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION / læge.

EUH208-Indeholder Blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan udløse allergisk reaktion.

Alkoholer, C12-14, ethoxylet, sulfater, natriumsalte

## 2.3 Andre farer

Blandingen indeholder intet vPvB-Stoff (vPvB = very persistent, very bioaccumulating) hhv. falder ikke ind under bilag XIII af bestemmelserne (EG) 1907/2006 (&lt; 0,1 %).

Blandingen indeholder intet PBT-stof (PBT = persistent, bioaccumulating, toxic), hhv. falder ikke ind under bilag XIII af bestemmelserne (EG) 1907/2006 (&lt; 0,1 %).

Blandingen indeholder ikke noget stof med endokrinskadelige egenskaber (&lt; 0,1 %).

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.1 Stoffer

i.b.

### 3.2 Blandinger

|                                                                          |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Alkoholer, C12-14, ethoxylet, sulfater, natriumsalte                     |                                                                    |
| Registreringsnummer (REACH)                                              | ---                                                                |
| Index                                                                    | ---                                                                |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                                   | 500-234-8                                                          |
| CAS                                                                      | 68891-38-3                                                         |
| % område                                                                 | 10-<20                                                             |
| Klassificering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP), M-faktorer | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412 |
| Specifikke koncentrationsgrænser og ATE-værdier                          | Eye Dam. 1, H318: >=10 %<br>Eye Irrit. 2, H319: >=5 %              |

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Bronopol (INN)                         |              |
| Registreringsnummer (REACH)            | ---          |
| Index                                  | 603-085-00-8 |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. | 200-143-0    |
| CAS                                    | 52-51-7      |
| % område                               | <0,1         |

DK

Side 3 af 18  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II (senest ændret ved forordning (EU) 2020/878)  
 Revision dateret / Version: 14.02.2026 / 0013  
 Erstatte version dateret / Version: 24.09.2025 / 0012  
 Gældende fra: 14.02.2026  
 PDF-printdato: 17.02.2026  
 Glattemiddel koncentrat  
 1 | Art.: 6830 8291, Art.: 6836 8291, Art.: 6837 8291, Art.: 6838 8291

|                                                                                 |                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klassificering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP), M-faktorer</b> | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H312<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10)<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| <b>Specifikke koncentrationsgrænser og ATE-værdier</b>                          | ATE (oral): 305 mg/kg<br>ATE (dermal): 1600 mg/kg                                                                                                                 |

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Registreringsnummer (REACH)</b>                                                          | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Index</b>                                                                                | 613-167-00-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>                                               | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>CAS</b>                                                                                  | 55965-84-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>% område</b>                                                                             | 0,001-<0,0015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Klassificering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP), M-faktorer</b>             | EUH071<br>Acute Tox. 2, H310<br>Acute Tox. 2, H330<br>Acute Tox. 3, H301<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=100)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)                                                                                                                       |
| <b>Specifikke koncentrationsgrænser og ATE-værdier</b>                                      | Skin Corr. 1C, H314: $\geq 0,6\%$<br>Skin Irrit. 2, H315: $\geq 0,06\%$<br>Eye Dam. 1, H318: $\geq 0,6\%$<br>Eye Irrit. 2, H319: $\geq 0,06\%$<br>Skin Sens. 1A, H317: $\geq 0,0015\%$<br>ATE (oral): 64 mg/kg<br>ATE (dermal): 87,12 mg/kg<br>ATE (inhalativ, Aerosol): 0,17 mg/l/4h<br>ATE (inhalativ, Farlige dampe): 0,5 mg/l/4h |

Tekst til H-sætningerne og klassificeringsforkortelser (GHS/CLP) se punkt 16.  
 De i dette afsnit nævnte stoffer er benævnt med deres faktiske, korrekte kategorisering!  
 Det betyder, at for stoffer, der er listet i Bilag VI tabel 3.1 i forordningen (EF) nr. 1272/2008 (CLP-forordning), er der taget hensyn til alle eventuelle anmærkninger, der er nævnt deri til den her benævnte kategorisering.  
 Tilføjelsen af de højeste koncentrationer anført her kan resultere i en klassificering. Kun når denne klassifikation er opført i afsnit 2, gælder den.  
 I alle andre tilfælde er den samlede koncentration under klassificeringen.

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Første responsenhed skal sørge for egen beskyttelse!  
 Forsøg aldrig at få en besvmet person til at indtage noget med munden!

#### Indånding

Fjern personen fra det farlige område.  
 Sørg for frisk luft og kontakt læge alt efter symptomer.

#### Hudkontakt

Vask grundigt med meget vand, fjern omgående tilsudsæt, gennemvædet tøj, kontakt læge ved hudirritation (svag rød farve etc.).  
 Uegnet rengøringsmiddel:  
 Opløsningsmiddel  
 Fortynding

#### Øjenkontakt

Tag kontaktlinser ud.  
 Skyl grundigt med vand i flere minutter, kontakt omgående læge, hold databladet parat.  
 Beskyt det uskadede øje.  
 Kontrol ved øjenlæge.

#### Indtagelse

Skyl munden grundigt med vand.  
 Giv personen meget vand at drikke, kontakt omgående læge.

Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II (senest ændret ved forordning (EU) 2020/878)

Revision dateret / Version: 14.02.2026 / 0013

Erstatter version dateret / Version: 24.09.2025 / 0012

Gældende fra: 14.02.2026

PDF-printdato: 17.02.2026

Glattemiddel koncentrat

1 | Art.: 6830 8291, Art.: 6836 8291, Art.: 6837 8291, Art.: 6838 8291

## 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ifald der er tale om forsinkede symptomer og virkninger, findes beskrivelserne i afsnit 11. hhv. under optagelsesveje i afsnit 4.1.

I visse tilfælde kan det ske, at forgiftningssymptomer først optræder efter længere tid/flere timer.

Irritation af øjnene

Udtørring af huden.

Dermatitis (hudbetændelse)

Allergisk reaktion

Indtagelse af større mængder:

Mave-tarm-problemer

## 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Symptombehandling.

# PUNKT 5: Brandbekæmpelse

## 5.1 Slukningsmidler

### Egnede slukningsmidler

Afhængigt af brandens art og størrelse.

Vand i spredt stråle/skum/CO2/tørt slukningsmiddel

### Uegnede slukningsmidler

Hel vandstråle

## 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

I tilfælde af brand kan der dannes:

Kuloxid

Svovloxider

Nitrogenoxider

Brom

Brombrinte

Giftige gasser

## 5.3 Anvisninger for brandmandskab

Personlige værnemidler se punkt 8.

Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion.

Åndedrætsværn, der er uafhængigt af cirkulationsluften.

Afhængig af brandens størrelse

Evt. komplet beskyttelse.

Forurenede slukningsvand skal bortskaffes iht. myndighedernes forskrifter.

# PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

## 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

### 6.1.1 For ikke-indsatspersonel

Brug personlige værnemidler i henhold til afsnit 8 for at forhindre kontamination ved spild eller utilsigtet udslip.

Sørg for tilstrækkelig udluftning, fjern antændelseskilder.

Undgå støvdannelse i forbindelse med faste produkter eller produkter i pulverform.

Forlad så vidt muligt farezonen, anvend evt. eksisterende beredskabsplaner.

Sørg for tilstrækkelig ventilation.

Undgå kontakt med øjnene og huden.

Vær opmærksom på evt. skridfare.

### 6.1.2 For indsatspersonel

Vedrørende velegnede værnemidler samt materialeoplysninger se afsnit 8.

## 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Ved udslip skal større mængder inddæmmes.

Afhjælp utætheder, hvis dette er muligt uden at udsætte nogen for fare.

Undgå udslip til overflade- og grundvand samt jordbund.

Må ikke tømmes i kloak afløb.

I tilfælde af udslip til kloak afløb ved uheld skal de ansvarlige myndigheder underrettes.

## 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opsamles med væskebindende materiale (f.eks. universelt bindemiddel, sand, kiselgur, savspåner) og bortskaffes i henhold til punkt 13.

Restmængden skylles med meget vand.

## 6.4 Henvisning til andre punkter

Se punkt 13., samt personlige værnemidler se punkt 8.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

Ud over de oplysninger, der gives i dette punkt, kan der også findes relevante oplysninger i punkt 8 og 6.1.

### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

#### 7.1.1 Almene anbefalinger og råd

Sørg for effektiv ventilation af rummet.

Undgå kontakt med øjnene og huden.

Det er forbudt at spise, drikke, ryge og at opbevare fødevarer i arbejdsrummet.

Overhold anvisningerne på etiketten samt i brugsvejledningen.

Arbejdsmetoder i henhold til driftsanvisningen.

#### 7.1.2 Henvisninger til hygiejnen på arbejdspladsen

Generelle hygiejniske forholdsregler ved omgang med kemikalier skal overholdes.

Vask hænderne før pauser og ved arbejdsophør.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Affør kontamineret beklædning og værnemidler før du betræder områder, hvor der spises.

### 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares utilgængeligt for uvedkommende.

Produktet må kun opbevares i originalemballagen, der skal være lukket.

Produktet må ikke opbevares i gennemgange og trappeopgange.

Beskyttes mod solstråler og temperaturer på over 50° C.

### 7.3 Særlige anvendelser

P.t. ingen information.

Overhold handlingsanvisninger for gode arbejdsmetoder samt anbefalinger til risikoidentifikation.

Søg alt efter anvendelse information i informationssystemer om farlige stoffer, f.eks. fra brancheforbund, den kemiske industri eller forskellige brancher (byggematerialer, træ, kemi, laboratorier, læder metal).

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1 Kontrolparametre

| Alkoholer, C12-14, ethoxileret, sulfater, natriumsalte |                                                |                            |            |        |              |            |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------|--------|--------------|------------|
| Anvendelsesområde                                      | Eksponeringsvej / omgivende miljø              | Konsekvenser for helbredet | Deskriptor | Værdi  | Enhed        | Bemærkning |
|                                                        | Miljø – ferskvand                              |                            | PNEC       | 0,24   | mg/l         |            |
|                                                        | Miljø – havvand                                |                            | PNEC       | 0,024  | mg/l         |            |
|                                                        | Miljø – spildevandsrensningsanlæg              |                            | PNEC       | 10000  | mg/l         |            |
|                                                        | Miljø - sporadisk (intermitterende) frigørelse |                            | PNEC       | 0,071  | mg/l         |            |
|                                                        | Miljø – sediment, ferskvand                    |                            | PNEC       | 0,917  | mg/kg dw     |            |
|                                                        | Miljø – sediment, havvand                      |                            | PNEC       | 0,0917 | mg/kg dw     |            |
|                                                        | Miljø – jord                                   |                            | PNEC       | 7,5    | mg/kg dw     |            |
| Forbruger                                              | Menneske – oral                                | Langtids, systemisk effekt | DNEL       | 15     | mg/kg bw/day |            |
| Forbruger                                              | Menneske – dermal                              | Langtids, systemisk effekt | DNEL       | 1650   | mg/kg bw/day |            |
| Forbruger                                              | Menneske – inhalering                          | Langtids, systemisk effekt | DNEL       | 52     | mg/m3        |            |
| Forbruger                                              | Menneske – dermal                              | Langtids, lokal effekt     | DNEL       | 0,079  | mg/cm2       |            |
| Medarbejder / arbejdstager                             | Menneske – dermal                              | Langtids, systemisk effekt | DNEL       | 2750   | mg/kg bw/day |            |
| Medarbejder / arbejdstager                             | Menneske – inhalering                          | Langtids, systemisk effekt | DNEL       | 175    | mg/m3        |            |
| Medarbejder / arbejdstager                             | Menneske – dermal                              | Langtids, lokal effekt     | DNEL       | 0,132  | mg/cm2       |            |

| Bronopol (INN)    |                                   |                            |            |       |       |            |
|-------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------|-------|-------|------------|
| Anvendelsesområde | Eksponeringsvej / omgivende miljø | Konsekvenser for helbredet | Deskriptor | Værdi | Enhed | Bemærkning |

DK

Side 6 af 18

Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II (senest ændret ved forordning (EU) 2020/878)

Revision dateret / Version: 14.02.2026 / 0013

Erstatter version dateret / Version: 24.09.2025 / 0012

Gældende fra: 14.02.2026

PDF-printdato: 17.02.2026

Glattmiddel koncentrat

1 | Art.: 6830 8291, Art.: 6836 8291, Art.: 6837 8291, Art.: 6838 8291

|                            |                                                |                            |      |         |              |  |
|----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|------|---------|--------------|--|
|                            | Miljø – ferskvand                              |                            | PNEC | 0,001   | mg/l         |  |
|                            | Miljø – havvand                                |                            | PNEC | 0,0008  | mg/l         |  |
|                            | Miljø – sporadisk (intermitterende) frigørelse |                            | PNEC | 0,0025  | mg/l         |  |
|                            | Miljø – spildevandsrensningsanlæg              |                            | PNEC | 0,43    | mg/l         |  |
|                            | Miljø – sediment, ferskvand                    |                            | PNEC | 0,021   | mg/l         |  |
|                            | Miljø – sediment, havvand                      |                            | PNEC | 0,00328 | mg/l         |  |
|                            | Miljø – jord                                   |                            | PNEC | 0,21    | mg/l         |  |
| Forbruger                  | Menneske – inhalering                          | Langtids, systemisk effekt | DNEL | 0,6     | mg/m3        |  |
| Forbruger                  | Menneske – dermal                              | Langtids, systemisk effekt | DNEL | 0,7     | mg/kg bw/d   |  |
| Forbruger                  | Menneske – oral                                | Langtids, systemisk effekt | DNEL | 0,18    | mg/kg        |  |
| Forbruger                  | Menneske – dermal                              | Korttids, systemisk effekt | DNEL | 2,1     | mg/kg bw/day |  |
| Forbruger                  | Menneske – oral                                | Korttids, systemisk effekt | DNEL | 0,5     | mg/kg        |  |
| Forbruger                  | Menneske – dermal                              | Langtids, lokal effekt     | DNEL | 0,008   | mg/cm2       |  |
| Forbruger                  | Menneske – dermal                              | Korttids, lokal effekt     | DNEL | 0,008   | mg/cm2       |  |
| Forbruger                  | Menneske – inhalering                          | Langtids, lokal effekt     | DNEL | 0,6     | mg/m3        |  |
| Forbruger                  | Menneske – inhalering                          | Korttids, lokal effekt     | DNEL | 0,6     | mg/m3        |  |
| Forbruger                  | Menneske – inhalering                          | Korttids, systemisk effekt | DNEL | 1,8     | mg/m3        |  |
| Medarbejder / arbejdstager | Menneske – dermal                              | Langtids, systemisk effekt | DNEL | 2       | mg/kg        |  |
| Medarbejder / arbejdstager | Menneske – inhalering                          | Langtids, systemisk effekt | DNEL | 3,5     | mg/m3        |  |
| Medarbejder / arbejdstager | Menneske – inhalering                          | Korttids, systemisk effekt | DNEL | 12,3    | mg/m3        |  |
| Medarbejder / arbejdstager | Menneske – inhalering                          | Langtids, lokal effekt     | DNEL | 2,5     | mg/m3        |  |
| Medarbejder / arbejdstager | Menneske – inhalering                          | Korttids, lokal effekt     | DNEL | 2,5     | mg/m3        |  |
| Medarbejder / arbejdstager | Menneske – dermal                              | Korttids, systemisk effekt | DNEL | 6       | mg/kg        |  |
| Medarbejder / arbejdstager | Menneske – dermal                              | Langtids, lokal effekt     | DNEL | 0,013   | mg/cm2       |  |
| Medarbejder / arbejdstager | Menneske – dermal                              | Korttids, lokal effekt     | DNEL | 0,013   | mg/cm2       |  |

#### Blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)

| Anvendelsesområde          | Eksponeringsvej / omgivende miljø                    | Konsekvenser for helbredet | Deskriptor | Værdi   | Enhed      | Bemærkning |
|----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|------------|---------|------------|------------|
|                            | Miljø – ferskvand                                    |                            | PNEC       | 0,00339 | mg/l       |            |
|                            | Miljø – havvand                                      |                            | PNEC       | 0,00339 | mg/l       |            |
|                            | Miljø – sediment, ferskvand                          |                            | PNEC       | 0,027   | mg/kg dw   |            |
|                            | Miljø – sediment, havvand                            |                            | PNEC       | 0,027   | mg/kg dw   |            |
|                            | Miljø – jord                                         |                            | PNEC       | 0,01    | mg/kg dw   |            |
|                            | Miljø – spildevandsrensningsanlæg                    |                            | PNEC       | 0,23    | mg/l       |            |
|                            | Miljø – vand, sporadisk (intermitterende) frigørelse |                            | PNEC       | 0,00339 | mg/l       |            |
| Forbruger                  | Menneske – oral                                      | Korttids, systemisk effekt | DNEL       | 0,11    | mg/kg bw/d |            |
| Forbruger                  | Menneske – inhalering                                | Langtids, lokal effekt     | DNEL       | 0,02    | mg/m3      |            |
| Forbruger                  | Menneske – inhalering                                | Korttids, lokal effekt     | DNEL       | 0,04    | mg/m3      |            |
| Forbruger                  | Menneske – oral                                      | Langtids, systemisk effekt | DNEL       | 0,09    | mg/kg bw/d |            |
| Medarbejder / arbejdstager | Menneske – inhalering                                | Langtids, lokal effekt     | DNEL       | 0,02    | mg/m3      |            |
| Medarbejder / arbejdstager | Menneske – inhalering                                | Korttids, lokal effekt     | DNEL       | 0,04    | mg/m3      |            |

## 8.2 Eksponeringskontrol

### 8.2.1 Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Sørg for god ventilation. Dette kan gøres via lokal udsugning eller generel udblæsningsluft.

Hvis det ikke er tilstrækkeligt til at holde koncentrationen under GVL eller AGW-værdierne, skal der bæres egnet åndedrætsværn.

Gælder kun, hvis eksponeringsgrænseværdier er anført her.

Side 7 af 18

Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II (senest ændret ved forordning (EU) 2020/878)

Revision dateret / Version: 14.02.2026 / 0013

Erstatter version dateret / Version: 24.09.2025 / 0012

Gældende fra: 14.02.2026

PDF-printdato: 17.02.2026

Glattmiddel koncentrat

1 | Art.: 6830 8291, Art.: 6836 8291, Art.: 6837 8291, Art.: 6838 8291

## 8.2.2 Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler

Generelle hygiejniske forholdsregler ved omgang med kemikalier skal overholdes.

Vask hænderne før pauser og ved arbejdsophør.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Affør kontamineret beklædning og værnemidler før du betræder områder, hvor der spises.

Beskyttelse af øjne/ansigt:

Tætsluttende beskyttelsesbriller med sideskilte (EN ISO 16321-1).

Beskyttelse af hud - Beskyttelse af hænder:

Kemikaliefaste beskyttelseshandsker (EN ISO 374).

Anbefales

Beskyttelseshandsker af nitril (EN ISO 374).

Min. lagtykkelse i mm:

0,4

Permeationstid (gennemtrængningstid) i minutter:

> 480

Håndbeskyttelsescreme anbefales.

De registrerede gennembrudstider iht. EN 16523-1 er ikke foretaget under praktiske betingelser.

Der anbefales en bæretid, der svarer til 50% af gennembrudstiden.

Beskyttelse af hud - Andet:

Beskyttelsesdragt (f.eks. sikkerhedssko EN ISO 20345, arbejdsbeskyttelsestøj, langærmet).

Åndedrætsværn:

Normalt ikke nødvendig.

Farer ved opvarmning:

Ikke relevant

Ekstra information vedr. håndbeskyttelse - Der er ingen test udført.

Udvalget blev truffet i henhold til bedst mulig viden om blandinger og deres indholdsstoffer.

Valget af stoffer er truffet ud fra handskeproducenternes oplysninger.

Den endelige beslutning om valg af handskemateriale bør tages under hensyntagen til gennembrudstider, permeationsrater og nedbrydning.

Valg af egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af andre kvalitetskendtegn, som er forskellig fra producent til producent.

Handskematerialernes holdbarhed er ikke forudberegnelig for blandingers vedkommende, disse skal derfor kontrolleres før brugen.

Hos beskyttelseshandskeproducenten kan man få præcise oplysninger om handskematerialets gennembrudstid, som nøje skal overholdes.

## 8.2.3 Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

P.t. ingen information.

# PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

## 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form:

Flydende

Farve:

Farveløs

Lugt:

Uden lugt

Smeltepunkt/frysepunkt:

Der foreligger ikke informationer om denne parameter.

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval:

100 °C

Antændelighed:

Ikke brændbart.

Nedre eksplosionsgrænse:

Der foreligger ikke informationer om denne parameter.

Øvre eksplosionsgrænse:

Der foreligger ikke informationer om denne parameter.

Flammepunkt:

Der foreligger ikke informationer om denne parameter.

Selvantændelsestemperatur:

Der foreligger ikke informationer om denne parameter.

Nedbrydningstemperatur:

Der foreligger ikke informationer om denne parameter.

pH:

6-8 (20°C)

Kinematisk viskositet:

Der foreligger ikke informationer om denne parameter.

Opløselighed:

Blandbar

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi):

Finder ikke anvendelse på blandinger.

Damptryk:

Der foreligger ikke informationer om denne parameter.

Massefylde og/eller relativ massefylde:

1,02 g/cm<sup>3</sup> (20°C, DIN 51757)

Relativ dampmassefylde:

Der foreligger ikke informationer om denne parameter.

Partikelegenskaber:

Finder ikke anvendelse på væsker.

## 9.2 Andre oplysninger

DK

Side 8 af 18

Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II (senest ændret ved forordning (EU) 2020/878)

Revision dateret / Version: 14.02.2026 / 0013

Erstatter version dateret / Version: 24.09.2025 / 0012

Gældende fra: 14.02.2026

PDF-printdato: 17.02.2026

Glattemiddel koncentrat

1 | Art.: 6830 8291, Art.: 6836 8291, Art.: 6837 8291, Art.: 6838 8291

Eksplсивstoffer:

Brandnærende væsker:

Rumvægt:

Produktet er ikke eksplosionsfarligt.

Nej

i.b.

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Ikke sandsynligt

### 10.2 Kemisk stabilitet

Stabilt, hvis opbevaring og håndtering udføres korrekt.

### 10.3 Risiko for farlige reaktioner

Ingen farlige reaktioner kendt.

### 10.4 Forhold, der skal undgås

Beskyttes mod solindfald.

T &gt; 50°C

### 10.5 Materialer, der skal undgås

Undgå kontakt med stærke oxidationsmidler.

Undgå kontakt med stærke syrer.

### 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen dekomposition ved brug i overensstemmelse med forskrifterne.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Eventuelt yderligere oplysninger om sundhedsmæssige virkninger se afsnit 2.1 (Klassificering).

#### Glattemiddel koncentrat

1 | Art.: 6830 8291, Art.: 6836 8291, Art.: 6837 8291, Art.: 6838 8291

| Toksitet / virkning                                           | Slutpunkt | Værdi | Enhed | Organisme | Testmetode | Bemærkning |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|------------|------------|
| Akut toksicitet, oral:                                        |           |       |       |           |            | i.d.       |
| Akut toksicitet, dermal:                                      |           |       |       |           |            | i.d.       |
| Akut toksicitet, indånding:                                   |           |       |       |           |            | i.d.       |
| Hudætsning/-irritation:                                       |           |       |       |           |            | i.d.       |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation:                            |           |       |       |           |            | i.d.       |
| Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:       |           |       |       |           |            | i.d.       |
| Kimcellemutagenicitet:                                        |           |       |       |           |            | i.d.       |
| Carcinogenicitet:                                             |           |       |       |           |            | i.d.       |
| Reproduktionstoksicitet:                                      |           |       |       |           |            | i.d.       |
| Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering (STOT-SE):   |           |       |       |           |            | i.d.       |
| Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering (STOT-RE): |           |       |       |           |            | i.d.       |
| Aspirationsfare:                                              |           |       |       |           |            | i.d.       |
| Symptomer:                                                    |           |       |       |           |            | i.d.       |

#### Alkoholer, C12-14, ethoxylet, sulfater, natriumsalte

| Toksitet / virkning                                     | Slutpunkt | Værdi     | Enhed | Organisme              | Testmetode                                   | Bemærkning              |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| Akut toksicitet, oral:                                  | LD50      | 2800-4100 | mg/kg | Rotte                  | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)               |                         |
| Akut toksicitet, dermal:                                | LD50      | >2000     | mg/kg | Rotte                  | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)             |                         |
| Hudætsning/-irritation:                                 |           |           |       | Kanin                  | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion) | Skin Irrit. 2           |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation:                      |           | >=10      | %     | Kanin                  | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)    | Eye Dam. 1              |
| Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering: |           |           |       | Marsvin                | OECD 406 (Skin Sensitisation)                | Nej (kontakt med huden) |
| Kimcellemutagenicitet:                                  |           |           |       | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)   | Negativ                 |

DK

Side 9 af 18

Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II (senest ændret ved forordning (EU) 2020/878)

Revision dateret / Version: 14.02.2026 / 0013

Erstatter version dateret / Version: 24.09.2025 / 0012

Gældende fra: 14.02.2026

PDF-printdato: 17.02.2026

Glattemiddel koncentrat

1 | Art.: 6830 8291, Art.: 6836 8291, Art.: 6837 8291, Art.: 6838 8291

|                                                                       |       |       |       |       |                                                                |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Kimcellemutagenicitet:                                                |       |       |       | Mus   | OECD 475 (Mammalian Bone Marrow Chromosome Aberration Test)    | Negativ                                   |
| Kimcellemutagenicitet:                                                |       |       |       | Mus   | OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)          | Negativ                                   |
| Reproduktionstoksicitet:                                              | NOAEL | >1000 | mg/kg | Rotte | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)               | Negativ, Litteraturangivelses             |
| Reproduktionstoksicitet:                                              | NOAEL | >300  | mg/kg | Rotte | OECD 416 (Two-generation Reproduction Toxicity Study)          | Negativ, Litteraturangivelses             |
| Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering (STOT-RE), oral:   | NOAEL | >225  | mg/kg | Rotte | OECD 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) | Målorgan(er): lever, Litteraturangivelses |
| Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering (STOT-RE), oral:   | NOAEL | 300   | mg/kg | Rotte |                                                                |                                           |
| Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering (STOT-RE), dermal: | NOAEL | 195   | mg/kg | Mus   |                                                                |                                           |
| Aspirationsfare:                                                      |       |       |       |       |                                                                | Nej                                       |
| Symptomer:                                                            |       |       |       |       |                                                                | irritation af slimhinderne                |

| Bronopol (INN)                                              |           |       |       |                        |                                                    |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksitet / virkning                                         | Slutpunkt | Værdi | Enhed | Organisme              | Testmetode                                         | Bemærkning                                                                                  |
| Akut toksicitet, oral:                                      | LD50      | 305   | mg/kg | Rotte                  | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)                     | data of a diluted aqueous solution                                                          |
| Akut toksicitet, oral:                                      | ATE       | 305   | mg/kg |                        |                                                    |                                                                                             |
| Akut toksicitet, dermal:                                    | ATE       | 1600  | mg/kg |                        |                                                    |                                                                                             |
| Hudætsning/-irritation:                                     |           |       |       | Kanin                  | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)       | Skin Irrit. 2                                                                               |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation:                          |           |       |       | Kanin                  | (Draize-Test)                                      | Eye Dam. 1                                                                                  |
| Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:     |           |       |       | Marsvin                | OECD 406 (Skin Sensitisation)                      | Ikke sensibiliserende                                                                       |
| Kimcellemutagenicitet:                                      |           |       |       | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)         | Negativ                                                                                     |
| Kimcellemutagenicitet:                                      |           |       |       | Mus                    | OECD 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test) | Negativ                                                                                     |
| Carcinogenicitet:                                           |           |       |       |                        |                                                    | Negativ                                                                                     |
| Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering (STOT-SE): |           |       |       |                        |                                                    | STOT SE 3, H335, Kan forårsage irritation af luftvejene.                                    |
| Symptomer:                                                  |           |       |       |                        |                                                    | øjne, rødmen, dødsghed, hosteanfald, irritation af slimhinderne, utilpashed og opkastninger |

| Blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) |           |       |         |           |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|-----------|------------|------------|
| Toksitet / virkning                                                                  | Slutpunkt | Værdi | Enhed   | Organisme | Testmetode | Bemærkning |
| Akut toksicitet, oral:                                                               | LD50      | 64-66 | mg/kg   | Rotte     |            |            |
| Akut toksicitet, oral:                                                               | ATE       | 64    | mg/kg   |           |            |            |
| Akut toksicitet, dermal:                                                             | ATE       | 87,12 | mg/kg   |           |            |            |
| Akut toksicitet, dermal:                                                             | LD50      | 87,12 | mg/kg   | Kanin     |            |            |
| Akut toksicitet, indånding:                                                          | ATE       | 0,17  | mg/l/4h |           |            | Aerosol    |

DK

Side 10 af 18  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II (senest ændret ved forordning (EU) 2020/878)  
 Revision dateret / Version: 14.02.2026 / 0013  
 Erstatte version dateret / Version: 24.09.2025 / 0012  
 Gældende fra: 14.02.2026  
 PDF-printdato: 17.02.2026  
 Glattemiddel koncentrat  
 1 | Art.: 6830 8291, Art.: 6836 8291, Art.: 6837 8291, Art.: 6838 8291

|                                                         |      |           |         |         |                                                                                    |                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------|-----------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Akut toksicitet, indånding:                             | ATE  | 0,5       | mg/l/4h |         |                                                                                    | Farlige dampe                                                    |
| Akut toksicitet, indånding:                             | LC50 | 0,17-0,33 | mg/l/4h | Rotte   | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)                                               | Aerosol                                                          |
| Hudætsning/-irritation:                                 |      |           |         | Kanin   | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)                                       | Skin Corr. 1C                                                    |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation:                      |      |           |         | Kanin   |                                                                                    | Eye Dam. 1                                                       |
| Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering: |      |           |         | Marsvin | OECD 406 (Skin Sensitisation)                                                      | Skin Sens. 1A                                                    |
| Kimcellemutagenicitet:                                  |      |           |         | Mus     | OECD 475 (Mammalian Bone Marrow Chromosome Aberration Test)                        | Negativ                                                          |
| Kimcellemutagenicitet:                                  |      |           |         | Rotte   | OECD 486 (Unscheduled DNA Synthesis (UDS) Test with Mammalian Liver Cells In Vivo) | Negativ                                                          |
| Aspirationsfare:                                        |      |           |         |         |                                                                                    | Nej                                                              |
| Symptomer:                                              |      |           |         |         |                                                                                    | diarré, irritation af slimhinderne, tårer i øjnene, øjne, rødmen |

## 11.2. Oplysninger om andre farer

| Glattemiddel koncentrat<br>1   Art.: 6830 8291, Art.: 6836 8291, Art.: 6837 8291, Art.: 6838 8291 |           |       |       |           |            |                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksitet / virkning                                                                               | Slutpunkt | Værdi | Enhed | Organisme | Testmetode | Bemærkning                                                                              |
| Hormonforstyrrende egenskaber:                                                                    |           |       |       |           |            | Finder ikke anvendelse på blandinger.                                                   |
| Andre oplysninger:                                                                                |           |       |       |           |            | Der foreligger ikke andre relevante oplysninger om mulige skadelige sundhedsvirkninger. |

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

Eventuelt yderligere oplysninger om miljøindvirkning se afsnit 2.1 (Klassificering).

| Glattemiddel koncentrat<br>1   Art.: 6830 8291, Art.: 6836 8291, Art.: 6837 8291, Art.: 6838 8291 |           |     |       |       |           |            |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|-------|-----------|------------|---------------------------------------|
| Toksitet / virkning                                                                               | Slutpunkt | Tid | Værdi | Enhed | Organisme | Testmetode | Bemærkning                            |
| 12.1. Toksicitet for fisk:                                                                        |           |     |       |       |           |            | i.d.                                  |
| 12.1. Toksicitet for Daphnia:                                                                     |           |     |       |       |           |            | i.d.                                  |
| 12.1. Toksicitet for alger:                                                                       |           |     |       |       |           |            | i.d.                                  |
| 12.2. Persistens og nedbrydelighed:                                                               |           |     |       |       |           |            | i.d.                                  |
| 12.3. Bioakkumuleringspotentiale:                                                                 |           |     |       |       |           |            | i.d.                                  |
| 12.4. Mobilitet i jord:                                                                           |           |     |       |       |           |            | i.d.                                  |
| 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:                                                       |           |     |       |       |           |            | i.d.                                  |
| 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber:                                                              |           |     |       |       |           |            | Finder ikke anvendelse på blandinger. |

Side 11 af 18

Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II (senest ændret ved forordning (EU) 2020/878)

Revision dateret / Version: 14.02.2026 / 0013

Erstatter version dateret / Version: 24.09.2025 / 0012

Gældende fra: 14.02.2026

PDF-printdato: 17.02.2026

Gløttmiddel koncentrat

1 | Art.: 6830 8291, Art.: 6836 8291, Art.: 6837 8291, Art.: 6838 8291

|                                  |  |  |  |  |  |  |                                                                             |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|
| 12.7. Andre negative virkninger: |  |  |  |  |  |  | Der foreligger ingen oplysninger om andre skadelige virkninger for miljøet. |
| Andre oplysninger:               |  |  |  |  |  |  | Indeholder i henhold til recepten ingen AOX.                                |
| Andre oplysninger:               |  |  |  |  |  |  | DOC-elimineringsgrad (organisk kompleksdanner) $\geq 80\%/28d$ : i.b.       |

| Alkoholer, C12-14, ethoxileret, sulfater, natriumsalte |           |     |       |       |                         |                                                                                                 |                                                               |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|-------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Toksitet / virkning                                    | Slutpunkt | Tid | Værdi | Enhed | Organisme               | Testmetode                                                                                      | Bemærkning                                                    |
| 12.1. Toksicitet for fisk:                             | LC50      | 96h | 7,1   | mg/l  | Brachydanio rerio       | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                                                            |                                                               |
| 12.1. Toksicitet for fisk:                             | NOEC/NOEL | 45d | 1     | mg/l  | Pimephales promelas     | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                                                            |                                                               |
| 12.1. Toksicitet for Daphnia:                          | EC50      | 48h | 7,2   | mg/l  | Daphnia magna           | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                                                |                                                               |
| 12.1. Toksicitet for Daphnia:                          | NOEC/NOEL | 21d | 0,18  | mg/l  | Daphnia magna           | OECD 211 (Daphnia magna Reproduction Test)                                                      |                                                               |
| 12.1. Toksicitet for alger:                            | NOEC/NOEL | 96h | 0,95  | mg/l  |                         | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                                                         |                                                               |
| 12.1. Toksicitet for alger:                            | EC50      | 72h | 27,7  | mg/l  | Desmodesmus subspicatus | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                                                         |                                                               |
| 12.2. Persistens og nedbrydelighed:                    |           | 28d | 95    | %     |                         | OECD 301 E (Ready Biodegradability - Modified OECD Screening Test)                              | Let bionedbrydelighed                                         |
| 12.2. Persistens og nedbrydelighed:                    | DOC       | 28d | 100   | %     | activated sludge        | Regulation (EC) 440/2008 C.4-C (DETERMINATION OF 'READY' BIODEGRADABILITY - CO2 EVOLUTION TEST) | Let bionedbrydelighed                                         |
| 12.3. Bioakkumuleringspotentiale:                      | Log Pow   |     | 0,3   |       |                         | OECD 123 (Partition Coefficient (1-Octanol / Water) - Slow-Stirring Method)                     | Der forventes intet bioakkumulations potentiale (logPow < 1). |
| 12.3. Bioakkumuleringspotentiale:                      | BCF       |     | -1,38 |       |                         |                                                                                                 | Lav                                                           |
| 12.4. Mobilitet i jord:                                | Koc       |     | 191   |       |                         |                                                                                                 | beregnet værdi                                                |
| 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:            |           |     |       |       |                         |                                                                                                 | Indeholder intet PBT-stof                                     |
| Bakterietoksicitet:                                    | EC50      | 16h | >10   | g/l   | Pseudomonas putida      | DIN 38412 T.8                                                                                   |                                                               |

DK

Side 12 af 18

Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II (senest ændret ved forordning (EU) 2020/878)

Revision dateret / Version: 14.02.2026 / 0013

Erstatter version dateret / Version: 24.09.2025 / 0012

Gældende fra: 14.02.2026

PDF-printdato: 17.02.2026

Glattemiddel koncentrat

1 | Art.: 6830 8291, Art.: 6836 8291, Art.: 6837 8291, Art.: 6838 8291

### Bronopol (INN)

| Toksitet / virkning                 | Slutpunkt | Tid | Værdi     | Enhed | Organisme                | Testmetode                                                                               | Bemærkning                                   |
|-------------------------------------|-----------|-----|-----------|-------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 12.1. Toksitet for fisk:            | LC50      | 49d | 39,1      |       | Oncorhynchus mykiss      | OECD 210 (Fish, Early-Life Stage Toxicity Test)                                          |                                              |
| 12.1. Toksitet for Daphnia:         | NOEC/NOEL | 21d | 0,27      | mg/l  | Daphnia magna            | OECD 211 (Daphnia magna Reproduction Test)                                               |                                              |
| 12.1. Toksitet for Daphnia:         | EC50      | 48h | 1,4       | mg/l  | Daphnia magna            |                                                                                          |                                              |
| 12.1. Toksitet for alger:           | ErC50     | 72h | 0,37      | mg/l  | Raphidocelis subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                                                  |                                              |
| 12.1. Toksitet for alger:           | NOEC/NOEL | 72h | 0,1       | mg/l  | Raphidocelis subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                                                  |                                              |
| 12.2. Persistens og nedbrydelighed: |           |     | >70       | %     | activated sludge         | OECD 301 B (Ready Biodegradability - Co2 Evolution Test)                                 |                                              |
| 12.2. Persistens og nedbrydelighed: | DOC       |     | 50        | %     |                          | OECD 302 B (Inherent Biodegradability - Zahn-Wellens/EMPA Test)                          | Bionedbrydelig                               |
| 12.3. Bioakkumuleringspotenti ale:  | Log Kow   |     | 0,22      |       |                          | OECD 107 (Partition Coefficient (n-octanol/water) - Shake Flask Method)                  |                                              |
| 12.3. Bioakkumuleringspotenti ale:  | Log Pow   |     | 0,15-0,18 |       |                          |                                                                                          | Antages ikke på grundlag af log Pow værdien. |
| 12.3. Bioakkumuleringspotenti ale:  | BCF       |     | 3,16      |       |                          |                                                                                          | Lav                                          |
| Bakterietoksicitet:                 | LC0       | 3h  | 43        | mg/l  | activated sludge         | OECD 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test (Carbon and Ammonium Oxidation)) |                                              |
| Andre organismer:                   | LC50      | 14d | >500      | mg/l  | Eisenia foetida          | OECD 207 (Earthworm, Acute Toxicity Tests)                                               |                                              |
| Andre oplysninger:                  | COD       |     | 600       | mg/g  |                          |                                                                                          |                                              |
| Andre oplysninger:                  | Koc       |     | 5         |       |                          |                                                                                          |                                              |

### Blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)

| Toksitet / virkning         | Slutpunkt | Tid | Værdi     | Enhed | Organisme           | Testmetode                                      | Bemærkning |
|-----------------------------|-----------|-----|-----------|-------|---------------------|-------------------------------------------------|------------|
| 12.1. Toksitet for fisk:    | LC50      | 96h | 0,19-0,22 | mg/l  | Oncorhynchus mykiss | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)            |            |
| 12.1. Toksitet for fisk:    | NOEC/NOEL | 28d | 0,098     | mg/l  | Oncorhynchus mykiss | OECD 210 (Fish, Early-Life Stage Toxicity Test) |            |
| 12.1. Toksitet for Daphnia: | NOEC/NOEL | 21d | 0,0036    | mg/l  | Daphnia magna       | OECD 211 (Daphnia magna Reproduction Test)      |            |
| 12.1. Toksitet for Daphnia: | EC50      | 48h | 0,1-0,16  | mg/l  | Daphnia magna       |                                                 |            |

Side 13 af 18

Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II (senest ændret ved forordning (EU) 2020/878)

Revision dateret / Version: 14.02.2026 / 0013

Erstatter version dateret / Version: 24.09.2025 / 0012

Gældende fra: 14.02.2026

PDF-printdato: 17.02.2026

Gløttmiddel koncentrat

1 | Art.: 6830 8291, Art.: 6836 8291, Art.: 6837 8291, Art.: 6838 8291

|                                             |           |     |        |      |                                  |                                                                                          |                                                                     |
|---------------------------------------------|-----------|-----|--------|------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 12.1. Toksicitet for alger:                 | ErC50     | 72h | 0,0535 | mg/l | Pseudokirchneriell a subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                                                  |                                                                     |
| 12.1. Toksicitet for alger:                 | NOEC/NOEL | 72h | 1,16   | µg/l | Pseudokirchneriell a subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                                                  |                                                                     |
| 12.1. Toksicitet for alger:                 | NOEC/NOEL | 48h | 0,49   | µg/l | Skeletonema costatum             | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                                                  |                                                                     |
| 12.2. Persistens og nedbrydelighed:         |           | 28d | >60    | %    | activated sludge                 | OECD 301 D (Ready Biodegradability - Closed Bottle Test)                                 | Bionedbrydelig                                                      |
| 12.3. Bioakkumuleringspotentiale:           | BCF       |     | 3,16   |      |                                  |                                                                                          | beregnet værdi                                                      |
| 12.3. Bioakkumuleringspotentiale:           | Log Pow   |     | -0,486 |      |                                  | OECD 107 (Partition Coefficient (n-octanol/water) - Shake Flask Method)                  | Der forventes intet bioakkumulations potentiale (logPow < 1).MIT    |
| 12.3. Bioakkumuleringspotentiale:           | Log Pow   |     | 0,401  |      |                                  | OECD 107 (Partition Coefficient (n-octanol/water) - Shake Flask Method)                  | Der forventes intet bioakkumulations potentiale (logPow < 1).C(M)IT |
| 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering: |           |     |        |      |                                  |                                                                                          | Indeholder intet PBT-stof, Indeholder intet vPvB-stof               |
| Bakterietoksicitet:                         | EC50      | 3h  | 4,5    | mg/l | activated sludge                 | OECD 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test (Carbon and Ammonium Oxidation)) |                                                                     |

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1 Metoder til affaldsbehandling

#### For stoffet / blandingen / restmængden

Affaldskode-nr. EF:

De nævnte affaldsnøgler er anbefalinger på grundlag af den forventede anvendelse af dette produkt.

På grund af den specielle anvendelse og de specielle bortskaffelsesforhold hos brugeren kan der

under omstændigheder også indordnes under andre affaldsnøgler. (2014/955/EU)

16 03 05 Organisk affald indeholdende farlige stoffer

Anbefaling:

Udledning til spildevandet skal frarådes.

De lokale myndigheders forskrifter skal følges.

F.eks. egnet forbrændingsanlæg.

Afløses f.eks. til egnet affaldsdepot.

#### For forurenede emballeringsmateriale

De lokale myndigheders forskrifter skal følges.

Beholderen skal tømmes helt.

Ikke forurenede emballage kan genanvendes.

Emballage, der ikke kan rengøres, skal bortskaffes på samme måde som indholdet.

Anbefalet rengøringsmiddel:

Vand

## PUNKT 14: Transportoplysninger

Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II (senest ændret ved forordning (EU) 2020/878)

Revision dateret / Version: 14.02.2026 / 0013

Erstatter version dateret / Version: 24.09.2025 / 0012

Gældende fra: 14.02.2026

PDF-printdato: 17.02.2026

Glattmiddel koncentrat

1 i Art.: 6830 8291, Art.: 6836 8291, Art.: 6837 8291, Art.: 6838 8291

## Generelle oplysninger

### Vej- / jernbanetransport (ADR/RID)

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| 14.1. UN-nummer eller ID-nummer:                           | Ikke relevant |
| 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): | Ikke relevant |
| 14.3. Transportfareklasse(r):                              | Ikke relevant |
| 14.4. Emballagegruppe:                                     | Ikke relevant |
| 14.5. Miljøfarer:                                          | Ikke relevant |
| Tunnel restriction code:                                   | Ikke relevant |
| Klassificeringskode:                                       | Ikke relevant |
| LQ:                                                        | Ikke relevant |
| Transportkategori:                                         | Ikke relevant |

### Befordring med søgående skibe (IMDG-kode)

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| 14.1. UN-nummer eller ID-nummer:                           | Ikke relevant |
| 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): | Ikke relevant |
| 14.3. Transportfareklasse(r):                              | Ikke relevant |
| 14.4. Emballagegruppe:                                     | Ikke relevant |
| 14.5. Miljøfarer:                                          | Ikke relevant |
| Marin forureningsfaktor (Marine Pollutant):                | Ikke relevant |
| EmS:                                                       | Ikke relevant |

### Befordring med fly (IATA)

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| 14.1. UN-nummer eller ID-nummer:                           | Ikke relevant |
| 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): | Ikke relevant |
| 14.3. Transportfareklasse(r):                              | Ikke relevant |
| 14.4. Emballagegruppe:                                     | Ikke relevant |
| 14.5. Miljøfarer:                                          | Ikke relevant |

### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Medmindre andet er angivet, skal de almindelige regler for sikker transport overholdes.

### 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke farligt gods iflg. ovennævnte forordning.

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Begrænsninger respekteres:

Produktet reguleres af forordning (EU) 2019/1148. Alle mistænkelige transaktioner og væsentlige bortkomster og tyverier bør indberettes til det relevante nationale kontaktpunkt.

Undtagelser se forordning (EU) 2019/1148 samt retningslinjerne for gennemførelsen af forordning (EU) 2019/1148.

Forskrifter for handelsstandsforeninger og arbejdsmedicin skal overholdes.

Direktiv 2010/75/EU (VOC): 0 %

I forbindelse med behandlede varer i henhold til forordning (EU) nr. 528/2012 skal der anføres en særlig ordlyd på etiketten

Bemærk artikel 58 afsnit (3) underafsnit 2 i forordning (EU) nr. 528/2012.

I forbindelse med godkendelsen af biocidmidlet kan der være foreskrevet særlige betingelser for markedsføring af de behandlede varer.

Disse er anført i godkendelsen af produktet.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1713 af 18. december 2025 om unges arbejde med senere ændringer.

Nationale bestemmelser/forordning om sikkerhed og sundhedsbeskyttelse i forbindelse med anvendelse af arbejdsudstyr skal overholdes.

Miljø- og Ligestillingsministeriets bekendtgørelse nr. 1749 af 30/12/2024 om affald.

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 381 af 12.04.2023 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) med senere ændringer.

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1794 af 18.12.2015 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø.

Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer (kemiske agenser) i arbejdsmiljøet (BEK nr 1356 af 19/11/2025)

Side 15 af 18  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II (senest ændret ved forordning (EU) 2020/878)  
 Revision dateret / Version: 14.02.2026 / 0013  
 Erstatte version dateret / Version: 24.09.2025 / 0012  
 Gældende fra: 14.02.2026  
 PDF-printdato: 17.02.2026  
 Glattmiddel koncentrat  
 1 | Art.: 6830 8291, Art.: 6836 8291, Art.: 6837 8291, Art.: 6838 8291

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 301 af 13/05/93 om fastsættelse af kodenumre (med senere ændringer) og BEK nr. 302 af 13/05/93 om arbejde med kodenummererede produkter (med senere ændringer).  
 OBS! Følg beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø (LBK nr 1108 af 15/09/2025).

## 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsvurdering er ikke påkrævet for blandinger.

### PUNKT 16: Andre oplysninger

Opdaterede punkter: 8  
 Disse angivelser refererer til produktet ved leveringen.  
 Orientering/uddannelse af personale til håndtering af farlige materialer påkræves.

### Klassificering og anvendte metoder til klassificering af blandinger i henhold til bestemmelse (EG) 1272/2008 (CLP):

| Klassificering i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1272/2008 (CLP) | Anvendt vurderingsmetode              |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Skin Irrit. 2, H315                                               | Klassificering iht. beregningsmetode. |
| Eye Dam. 1, H318                                                  | Klassificering iht. beregningsmetode. |
| Aquatic Chronic 3, H412                                           | Klassificering iht. beregningsmetode. |

De efterfølgende sætninger beskriver indholdet af H-sætninger, fareklasse- og farekategori-koden (GHS/CLP) for produktet og indholdsstofferne.

H330 Livsfarlig ved indånding.  
 H310 Livsfarlig ved hudkontakt.  
 H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.  
 H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.  
 H301 Giftig ved indtagelse.  
 H302 Farlig ved indtagelse.  
 H312 Farlig ved hudkontakt.  
 H315 Forårsager hudirritation.  
 H318 Forårsager alvorlig øjenskade.  
 H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.  
 H400 Meget giftig for vandlevende organismer.  
 H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.  
 H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.  
 H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.  
 EUH071 Ætsende for luftvejene.

Skin Irrit. — Hudirritation  
 Eye Dam. — Alvorlig øjenskade  
 Aquatic Chronic — Farlig for vandmiljøet - kronisk  
 Acute Tox. — Akut toksicitet - oral  
 Acute Tox. — Akut toksicitet - dermal  
 STOT SE — Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering - irritation af luftvejene  
 Aquatic Acute — Farlig for vandmiljøet - akut  
 Acute Tox. — Akut toksicitet - indånding  
 Skin Corr. — Hudætsning  
 Skin Sens. — Hudsensibilisering

### Vigtigste referencer til faglitteratur og datakilder:

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) i den til enhver tid gældende udgave.  
 Vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsdatablade i den gældende udgave (ECHA).  
 Vejledning om mærkning og emballering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) i den gældende udgave (ECHA).  
 Sikkerhedsdatablade for indholdsstoffer.  
 ECHA's hjemmeside - informationer om kemikalier  
 GESTIS stofdatabase (Tyskland).  
 Forbundsmiljødirektoratet, "Rigoletto", informationsside vedrørende stoffer, der er farlige for vand (Tyskland).  
 EU-grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering, direktiverne 91/322/EØF, 2000/39/EF, 2006/15/EF, 2009/161/EU, (EU) 2017/164, (EU) 2019/1831 i den til enhver tid gældende udgave.

Side 16 af 18

Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II (senest ændret ved forordning (EU) 2020/878)

Revision dateret / Version: 14.02.2026 / 0013

Erstatter version dateret / Version: 24.09.2025 / 0012

Gældende fra: 14.02.2026

PDF-printdato: 17.02.2026

Gløttmiddel koncentrat

1 | Art.: 6830 8291, Art.: 6836 8291, Art.: 6837 8291, Art.: 6838 8291

De enkelte landes lister med nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering i den til enhver tid gældende udgave.  
Forskrifter for transport af farligt gods via vej-, skinne-, sø- og flytransport (ADR, RID, IMDG, IATA) i den til enhver tid gældende udgave.

Förch SAS  
ZAE Le Marchais Renard  
77950 Montereau-sur-le-Jard  
Frankreich  
Tel. +33 1 64 14 48 48  
Fax. +33 1 64 14 48 49  
E-Mail: [info@forch.fr](mailto:info@forch.fr)  
Internet: [www.forch.fr](http://www.forch.fr)

FÖRCH S.R.L.  
STR. ECOLOGISTILOR 43  
RO - 505600 SACELE, JUD.BRASOV  
Rumänien  
Tel. +40 368 408192  
Fax. +40 368 408193  
E-Mail: [info@foerch.ro](mailto:info@foerch.ro)  
Internet: [www.foerch.ro](http://www.foerch.ro)

Förch GmbH & Co. KG  
Neckarsulmer Str. 47  
74196 Neuenstadt  
Deutschland  
Telefon +49 7139 95-0  
Email: [info@foerch.de](mailto:info@foerch.de)  
Internet: [www.foerch.de](http://www.foerch.de)

Foerch AG  
Muttenerstrasse 143  
4133 Pratteln  
Schweiz  
Tel. +41 61 826 20 31  
Fax. +41 61 8262039  
E-Mail: [info@foerch.ch](mailto:info@foerch.ch)  
Internet: [www.foerch.ch](http://www.foerch.ch)

Foerch Bulgaria EOOD  
2 Novoto livade Str.  
Kremikovtzi district  
1839 Sofia  
Bulgaria  
[www.foerch.bg](http://www.foerch.bg)

Förch d.o.o. Hrvatska  
Karlovačka cesta 90  
10 020 Zagreb/Blato  
Kroatien  
Tel. +385 1 2912900  
Fax. +385 1 2912901  
E-Mail: [info@foerch.hr](mailto:info@foerch.hr)  
internet: [www.foerch.hr](http://www.foerch.hr)

Theo Förch GmbH  
Röcklbrunnstraße 39A  
5020 Salzburg  
Österreich  
Tel. +43 662 875574-0  
Fax +43 662 878677-21  
Verkauf Tel. +43 662 875574-900  
Verkauf Fax +43 662 875574-30  
E-Mail: [info@foerch.at](mailto:info@foerch.at)  
Internet: [www.foerch.at](http://www.foerch.at)

Förch Componentes para Taller S.L.  
CITAI - Avda. de la Serrezuela, 24  
18130 - Escúzar (Granada)  
Tel. +34 958 401 776  
Fax. +34 958 401 787  
E-Mail: [info@forch.es](mailto:info@forch.es)  
Internet: [www.forch.es](http://www.forch.es)

Förch A/S  
Hagemannsvej 3  
8600 Silkeborg  
Dänemark  
Tel. +45 86 823711  
Fax. +45 86 800617  
E-Mail: [info@foerch.dk](mailto:info@foerch.dk)  
Internet: [www.foerch.dk](http://www.foerch.dk)

FÖRCH Belux I Lhomme Tools  
Mondeolaan 2A0001  
3600 Genk  
Tel: +32 89 71 66 61  
E-Mail: [info@foerch.be](mailto:info@foerch.be)

Ziebe Limited  
7 Century Court, Westcott, Venture Park  
Aylesbury, Bucks, HP18 0XP (UK)  
Great Britain  
Tel +44 12 96 65 52 82  
E-Mail: [sales@ziebe.co.uk](mailto:sales@ziebe.co.uk)  
Internet: [www.ziebe.co.uk](http://www.ziebe.co.uk)

Vardalis SM P.C.  
Ethnikis Antistasis 62  
57007 Chalkidona-Thessaloniki  
Griechenland  
Tel. +30 23910 21222  
Fax. +30 23910 21223  
E-Mail: [info@forch.gr](mailto:info@forch.gr)  
Internet: [www.forch.gr](http://www.forch.gr)

Förch Kereskedelmi Kft  
Börgöndi út 14  
8000 Székesfehérvár  
Ungarn  
Tel. +36 22 348348  
Fax. +36 22 348355  
E-Mail: [info@foerch.hu](mailto:info@foerch.hu)  
Internet: [www.foerch.hu](http://www.foerch.hu)

Förch S.r.l.  
Via Antonio Stradivari 4  
39100 Bolzano (BZ)  
Italien  
Tel: +39 0471 204330  
Fax: +39 0471 204290  
E-Mail: [info@forch.it](mailto:info@forch.it)  
Internet: [www.forch.it](http://www.forch.it)

Förch Nederland BV  
Twentepoort Oost 51  
7609 RG Almelo  
Niederlande  
Tel. +31 85 77 32 420  
E-Mail: [info@foerch.nl](mailto:info@foerch.nl)  
Internet: [www.foerch.nl](http://www.foerch.nl)

AB varahlutir ehf  
Funahöfði 9  
110 Reykjavík  
Tel. +354 567 6020  
E-mail: [ab@ab.is](mailto:ab@ab.is)  
Internet: [www.ab.is](http://www.ab.is)

Förch Slovensko s.r.o.  
Rosinská cesta 8  
010 08 Žilina  
Slowakei  
Tel +421 41 5002454  
E-Mail: [info@forch.sk](mailto:info@forch.sk)  
Internet: [www.forch.sk](http://www.forch.sk)

Förch Sverige AB  
Brännarevägen 1  
151 55 Södertälje  
Schweden  
Tel. +46 855089264  
E-mail: [info@foerch.se](mailto:info@foerch.se)  
Internet: [www.foerch.se](http://www.foerch.se)

Side 17 af 18  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II (senest ændret ved forordning (EU) 2020/878)  
 Revision dateret / Version: 14.02.2026 / 0013  
 Erstatte version dateret / Version: 24.09.2025 / 0012  
 Gældende fra: 14.02.2026  
 PDF-printdato: 17.02.2026  
 Glattmiddel koncentrat  
 1 | Art.: 6830 8291, Art.: 6836 8291, Art.: 6837 8291, Art.: 6838 8291

Förch, s.r.o.  
 Dopravní 1314/1  
 104 00 Praha 10 – Uhřetín  
 Tšechien  
 Tel. +420 271 001 986-9  
 E-Mail: info@foerch.cz  
 Internet: www.foerch.cz

FORCH d.o.o.  
 Ljubljanska cesta 51A  
 1236 Trzin  
 Slowenien  
 Tel. +386 1 2442490  
 Fax. +386 1 2442492  
 E-Mail: info@foerch.si  
 Internet: www.foerch.si

Forch Australia  
 2 Forward Street  
 Gungahlin WA 6077  
 Tel. +61 (08) 9303 9113  
 Fax. +61 (08) 9303 9114  
 Emergency telephone: +614 24 024 982  
 Email : sales@foerch.com.au  
 Internet: www.foerch.com.au

Troscoe Ltd  
 2D Lorient Place  
 East Tamaki 2013, New Zealand  
 Tel: +64 21 081 30780 / +64 21 024 05583  
 Email:sales@forchnz.co.nz  
 Internet: www.forchnz.co.nz

Förch Portugal Lda  
 Centro Empresarial Sintra-Estoril III  
 Rua Pé de Mouro, Nr 33, Armazém J  
 2710-335 Sintra  
 Portugal  
 Tel. +351 21 162 20 00  
 E-Mail: info@forch.pt  
 Internet: www.forch.pt

Trigers SIA  
 Straupes iela 3  
 1073 Riga  
 Lettland  
 Tel. +371 6 7 90 25 15  
 Fax. +371 67 90 24 96  
 E-Mail: triggers@trigers.lv  
 Internet: www.trigers.lv

Förch Otom.İns.ve San.Ürün.Paz.Ltd.Şti.  
 Haramidere Mevkii Beysan Sanayi  
 Sitesi Birlik Caddesi No:6/3  
 34524 Beylikdüzü / İstanbul  
 Türkiye  
 Tel. +90 (0)212 422 8744-45  
 Fax. +90 (0)212 422 8788  
 E-Mail: info@forch.com.tr  
 Internet: www.forch.com.tr

Total Consumables Ltd  
 Coolnafearagh  
 Monasterevin  
 Co. Kildare  
 W34 TX29  
 Irland  
 Tel. +353871271473

Venus Arma d.o.o.  
 Partner Theo Förch GmbH & Co. KG  
 Batajnicki drum 18a  
 11080 Beograd Zemun  
 Republika Srbija  
 Tel. +381 11 4072 082  
 Fax. +381 11 4072 091  
 E-Mail: office@foerch.rs  
 Internet: www.foerch.rs

Förch Polska Sp. z o.o.  
 43-392 Miedzyrzecze Górne 379  
 k/Bielska-Bialej  
 Tel.: +48 33 8196000  
 Fax: +48 33 8158548  
 E-Mail: info@forch.pl  
 Internet: www.forch.pl

Förch Norge AS  
 Østre Blixrudvei 4  
 1940 Bjørkelangen  
 Norwegen  
 Telefon: +47 63 85 43 20  
 Mail: info@foerch.no  
 Internet: www.foerch.no

## Forkortelser og akronymer, der kan være anvendt i dette dokument:

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (= Europæisk aftale vedrørende international transport af farligt gods ad vej)  
 alkoholbest. alkoholbestandig  
 Anm. Anmærkning  
 AOX Adsorberbare organiske halogenforbindelser  
 ASTM American Society for Testing and Materials (= Amerikansk samfund for test og materialer)  
 ATE Acute Toxicity Estimate (= Estimat for akut toksicitet)  
 BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (= Det føderale institut for materialeforskning og -testning, Tyskland)  
 BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Det føderale institut for arbejdssikkerhed og arbejdsmedicin, Tyskland)  
 Bem. Bemærk  
 BSEF The International Bromine Council (= Det Internationale Brområd)  
 ca. cirka  
 CAS Chemical Abstracts Service (= Kemisk abstrakt service)  
 CLP Classification, Labelling and Packaging (= FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger)  
 CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (= kræftfremkaldende, mutagene, reproduktionstoksiske stoffer)  
 DMEL Derived Minimum Effect Level (= Afledt minimumseffektniveau)  
 DNEL Derived No Effect Level (= Afledt ingen-effekt niveau)  
 ECHA European Chemicals Agency (= Det Europæiske Kemikalieagentur)  
 EF Europæiske Fællesskab  
 EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (= Europæisk fortegnelse over eksisterende kommercielle kemiske stoffer)

Side 18 af 18

Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II (senest ændret ved forordning (EU) 2020/878)

Revision dateret / Version: 14.02.2026 / 0013

Erstatter version dateret / Version: 24.09.2025 / 0012

Gældende fra: 14.02.2026

PDF-printdato: 17.02.2026

Gløttmiddel koncentrat

1 | Art.: 6830 8291, Art.: 6836 8291, Art.: 6837 8291, Art.: 6838 8291

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (= Europæisk liste over anmeldte kemiske stoffer)

EN Europæiske standarder

EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America) (= Miljøstyrelsen, USA)

etc. / ect., osv. et cetera, og så videre

EU Europæiske Union

EVAL Etylen-vinylalkoholcopolymer

EØF Europæiske Økonomiske Fællesskab

f.eks., fx for eksempel

Fax. Faxnummer

GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Globalt Harmoniserede System for klassificering og mærkning af kemikalier)

GWP Global warming potential (= Global opvarmning)

hhv. henholdsvis

i.b. ikke brugbar

i.d. ingen data

i.t. ikke testet

IARC International Agency for Research on Cancer (= Internationale agentur for kræftforskning)

IATA International Air Transport Association (= Den internationale lufttransport-sammenslutning)

IBC (Code) International Bulk Chemical (Code) (= international bulk kemikalie (kode))

iht. / i hh. til i henhold til

IMDG-kode International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code) (= International søfartskodeks for farligt gods)

inkl. inklusive

IUCLID International Uniform Chemical Information Database (= International ensartet kemisk informationsdatabase)

IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry (= Den internationale union for ren og anvendt kemi)

LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (= Dødelig koncentration for 50 % af en forsøgspopulation)

LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= Dødelig dosis for 50 % af en forsøgspopulation)

LQ Limited Quantities (= Begrænsede mængder)

mg/kg bw mg/kg body weight (= mg/kg kropsvægt)

mg/kg bw/d, mg/kg bw/day mg/kg body weight/day (= mg/kg kropsvægt/dag)

mg/kg dw mg/kg dry weight (= mg/kg tørvægt)

mg/kg feed mg/kg foder

mg/kg ww mg/kg wet weight (= mg/kg vådvægt)

Min., min. Minut(ter) eller mindste eller minimum

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (= Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling)

org. organisk

PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= persistent, bioakkumulerende og toksisk)

PE Polyethylen

PNEC Predicted No Effect Concentration (= Forudsagt ingen effektkoncentration)

PVC Polyvinylchlorid

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (= FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier)

REACH-IT List-No. 6/7/8/9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT. (= 6/7/8/9xx-xxx-x nr. tildeles automatisk, f.eks. til forhåndsregistreringer uden CAS-nr. eller anden numerisk identifikator. Listenumre har ingen juridisk betydning, de er snarere rene tekniske identifikatorer til behandling af en indsendelse via REACH-IT.)

resp. respektive

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses (= Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses)

SVHC Substances of Very High Concern (= Meget problematiske stoffer)

Tlf. Telefon

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (= De Forenede Nationers anbefalinger for transport af farligt gods)

VOC Volatile organic compounds (= Flygtige org. forbindelse (FOF))

vPvB very persistent and very bioaccumulative (= meget persistent og meget bioakkumulerende)

Oplysningerne har til formål at beskrive produktet af hensyn til nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, de har ikke til formål at garantere bestemte egenskaber. De baserer på vore oplysninger pr. dags dato. Krav om ansvar er udelukket.

Udstedt af:

**Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tlf.: +49 5233 94 17 0**

© by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Ændring eller mangfoldiggørelse af dette dokument kræver udtrykkelig godkendelse fra Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.